

энергия жизни
jazzway



THE ENERGY OF LIFE

КАТАЛОГ I-2013

светодиодная лента
источники света
светильники
ambiJazz
фонари
элементы питания
зарядные устройства
удлинители, переходники

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	2
ИСТОЧНИКИ СВЕТА	10
СВЕТИЛЬНИКИ	27
AmbiJAZZ	43
ФОНАРИ	50
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ	64
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА. БЛОКИ ПИТАНИЯ	67
УДЛИНИТЕЛИ. РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ	73

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ

3



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ЭКО

4

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА СТАНДАРТ

4

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА ПРО

5



АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

5



БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

6



АДАПТЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ

7



КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

7



КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

8



УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ

8



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ MVS

8



АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ MVS

9



СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ

9



СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА В БЛИСТЕРНОЙ УПАКОВКЕ

Блистер тип 3528/60



В комплект входит светодиодная лента с клеевым слоем, драйвер, сетевой шнур.
Гарантия 1 год.

код	артикул	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освещения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты, длина, м, ширина, мм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003327842	Блистер +20% 3528/60-W-IP20	60	4,8	4-5	120°	белый	IP20	2,80 8	30 000	1/36
4610003327835	Блистер +20% 3528/60-WW-IP20	60	4,8	4-5	120°	тепл. белый	IP20	2,80 8	30 000	1/36
4610003329112	Блистер +10% 3528/60-W-IP65	60	4,8	4-5	120°	белый	IP65	2,00 8	30 000	1/36
4610003329129	Блистер +10% 3528/60-WW-IP65	60	4,8	4-5	120°	тепл. белый	IP65	2,00 8	30 000	1/36

Блистер тип 5050/30-RGB



В комплект входит светодиодная лента с клеевым слоем, драйвер, IR-контроллер с пультом, сетевой шнур.
Гарантия 1 год.

код	артикул	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освещения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты, длина, м, ширина, мм	срок службы, часов	упаковка, шт.
4610003329884	Блистер +20% 5050/30-RGB-IP20	30	7,2	13-15	120°	RGB	IP20	4,00 10	30 000	1/20
4610003329877	Блистер +20% 5050/30-RGB-IP65	30	7,2	13-15	120°	RGB	IP65	4,00 10	30 000	1/20

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА
Светодиодная лента ЭКО (тип 3528)

 Лента с клеевым слоем 3М.
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освеще- ния	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты длина, м	ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002648	ECO-3528/60-W-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	белый	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006776	ECO-3528/60-W-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	белый	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601002655	ECO-3528/60-WW-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	тепл.белый	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006752	ECO-3528/60-WW-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	тепл.белый	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601002617	ECO-3528/60-B-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	синий	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006790	ECO-3528/60-B-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	синий	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601002624	ECO-3528/60-G-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	зеленый	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006813	ECO-3528/60-G-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	зеленый	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601002631	ECO-3528/60-R-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	красный	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006837	ECO-3528/60-R-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	красный	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601002620	ECO-3528/60-Y-IP20	12	60	4,8	3-4	120°	жёлтый	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006851	ECO-3528/60-Y-IP65	12	60	4,8	3-4	120°	жёлтый	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006868	ECO-3528/120-W-IP20	12	120	9,6	3-4	120°	белый	IP20	5,00	8	50 000	1/20/80
4690601006875	ECO-3528/120-W-IP65	12	120	9,6	3-4	120°	белый	IP65	5,00	8	50 000	1/20/80

Светодиодная лента ЭКО (тип 5050)

 Лента с клеевым слоем 3М.
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освеще- ния	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты длина, м	ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002570	ECO-5050/30-RGB-IP20	12	30	7,2	10-13	120°	RGB	IP20	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601006936	ECO-5050/30-RGB-IP65	12	30	7,2	10-13	120°	RGB	IP65	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601002587	ECO-5050/30-W-IP20	12	30	7,2	10-13	120°	белый	IP20	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601006912	ECO-5050/30-W-IP65	12	30	7,2	10-13	120°	белый	IP65	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601002594	ECO-5050/30-WW-IP20	12	30	7,2	10-13	120°	тепл.белый	IP20	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601006899	ECO-5050/30-WW-IP65	12	30	7,2	10-13	120°	тепл.белый	IP65	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601006943	ECO-5050/60-RGB-IP20	12	60	14,4	10-13	120°	RGB	IP20	5,00	10	50 000	1/20/80
4690601006950	ECO-5050/60-RGB-IP65	12	60	14,4	10-13	120°	RGB	IP65	5,00	10	50 000	1/20/80

Светодиодная лента СТАНДАРТ (тип 3528)

 Лента с клеевым слоем 3М.
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освеще- ния	цвет свечения	влагоза- щищен- ность	размеры ленты длина, м	ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4610003327408	STN-3528/60-WW-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	тепл.белый	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327415	STN-3528/60-WW-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	тепл.белый	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003327422	STN-3528/60-W-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	белый	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327439	STN-3528/60-W-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	белый	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003327446	STN-3528/60-B-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	синий	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327453	STN-3528/60-B-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	синий	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003327460	STN-3528/60-G-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	зеленый	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327477	STN-3528/60-G-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	зеленый	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003327484	STN-3528/60-R-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	красный	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327491	STN-3528/60-R-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	красный	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003327507	STN-3528/60-Y-IP20	12	60	4,8	4-5	120°	желтый	IP20	5,00	8	50 000	1/40
4610003327514	STN-3528/60-Y-IP65	12	60	4,8	4-5	120°	желтый	IP65	5,00	8	50 000	1/40
4610003329365	STN-3528/120-WW-IP20	12	120	9,6	4-5	120°	тепл.белый	IP20	5,00	10	50 000	1/40
4690601001382	STN-3528/120-WW-IP65	12	120	9,6	4-5	120°	тепл.белый	IP65	5,00	10	50 000	1/40
4610003329372	STN-3528/120-W-IP20	12	120	9,6	4-5	120°	белый	IP20	5,00	10	50 000	1/40
4690601001375	STN-3528/120-W-IP65	12	120	9,6	4-5	120°	белый	IP65	5,00	10	50 000	1/40

Светодиодная лента СТАНДАРТ (тип 3528 двухрядная)

4690601001368	STN-3528/240-WW-IP20	12	240	19,2	4-5	120°	тепл.белый	IP20	5,00	15	50 000	1/40
4690601001344	STN-3528/240-WW-IP65	12	240	19,2	4-5	120°	тепл.белый	IP65	5,00	15	50 000	1/40
4690601001351	STN-3528/240-W-IP20	12	240	19,2	4-5	120°	белый	IP20	5,00	15	50 000	1/40
4690601001337	STN-3528/240-W-IP65	12	240	19,2	4-5	120°	белый	IP65	5,00	15	50 000	1/40

Светодиодная лента СТАНДАРТ (тип 5050)

Лента с клеевым слоем 3М.
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освещения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты длина, м ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4610003327521	STN-5050/30-WW-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	тепл.белый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327538	STN-5050/30-WW-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	тепл.белый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327545	STN-5050/30-W-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	белый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327552	STN-5050/30-W-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	белый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327569	STN-5050/30-B-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	синий	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327576	STN-5050/30-B-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	синий	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327583	STN-5050/30-G-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	зеленый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327590	STN-5050/30-G-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	зеленый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327606	STN-5050/30-R-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	красный	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327613	STN-5050/30-R-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	красный	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327620	STN-5050/30-RGB-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	RGB	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327637	STN-5050/30-RGB-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	RGB	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4610003327644	STN-5050/30-Y-IP20	12	30	7,2	13-15	120°	желтый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4610003327651	STN-5050/30-Y-IP65	12	30	7,2	13-15	120°	желтый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4690601000989	STN-5050/60-WW-IP20	12	60	14,4	13-15	120°	тепл.белый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4690601000965	STN-5050/60-WW-IP65	12	60	14,4	13-15	120°	тепл.белый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4690601000972	STN-5050/60-W-IP20	12	60	14,4	13-15	120°	белый	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4690601000958	STN-5050/60-W-IP65	12	60	14,4	13-15	120°	белый	IP65	5,00 10	50 000	1/30
4690601001955	STN-5050/60-RGB-IP20	12	60	14,4	13-15	120°	RGB	IP20	5,00 10	50 000	1/30
4690601001948	STN-5050/60-RGB-IP65	12	60	14,4	13-15	120°	RGB	IP65	5,00 10	50 000	1/30

Светодиодная лента ПРО (тип 3528)

Лента с клеевым слоем 3М.
Антистатическая упаковка. Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освещения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты длина, м ширина, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002495	PRO-3528/60-W-IP20	12	60	4,8	5-6	120°	белый	IP20	50,0 8	50 000	1/12
4690601002501	PRO-3528/60-WW-IP20	12	60	4,8	5-6	120°	тепл.белый	IP20	50,0 8	50 000	1/12

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



PAL 1506



PAL 1612



PAL 1818



PAL 1919



PAL 2206



код	артикул	ширина LED-ленты(max), мм	сечение профиля, мм	длина, м	материал профиля	рассеиватель	материал рассеивателя	упаковка, шт.
4690601009609	PAL 1506	11	15 x 6	2	алюминий с анодированным покрытием	матовый/прозрачный	поликарбонат	1/200
4690601009647	PAL 1612	11	16 x 12	2				1/100
4690601009630	PAL 1818	11	18 x 16	2				1/70
4690601009623	PAL 1919	11	19 x 19	2				1/60
4690601009616	PAL 2206	11	22 x 6	2				1/150

БЛОКИ ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ
IP20


Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	кол-во выходных каналов	рабочее напряжение, В	влагозащитность	размеры, мм	вес, г	упак., шт.
4610003327682	Драйвер BSPS 12V0,5A=6W	6	12	0,50	1	230	IP20	74x45x18	120	1/200
4610003329358	Драйвер BSPS 12V1,3A=15W	15	12	1,3	1	230	IP20	85x57x38	155	1/250
4610003329341	Драйвер BSPS 12V2,1A=25W	25	12	2,1	1	230	IP20	85x60x40	150	1/100
4610003329334	Драйвер BSPS 12V3,3A=40W	40	12	3,3	1	230	IP20	110x80x40	240	1/85
4610003329327	Драйвер BSPS 12V5,0A=60W	60	12	5,0	1	230	IP20	160x98x42	480	1/50
4690601002167	Драйвер BSPS 12V8,3A=100W	100	12	8,3	2	230	IP20	199x98x42	520	1/40
4610003329235	Драйвер BSPS 12V12,5A=150W	150	12	12,5	2	230	IP20	200x98x42	650	1/40
4690601001238	Драйвер BSPS 12V21A=250W	250	12	21	2	230	IP20	200x100x50	700	1/25
4690601001399	Драйвер BSPS 12V33,3A=400W	400	12	33,3	2	230	IP20	260x102x65	1000	1/20
4690601016355	Драйвер PPS-CVP 12036 IP20	36	12	3	2	86-264	IP20	140x45x28	110	1/80

IP45 БРЫЗГОЗАЩИЩЕННЫЙ


Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	кол-во выходных каналов	рабочее напряжение, В	влагозащитность	размеры, мм	вес, г	упак., шт.
4690601001221	Драйвер BSPS 12V12,5A=150W IP45	150	12	12,5	2	230	IP45	195x112x50	700	1/20
4690601001245	Драйвер BSPS 12V21A=250W IP45	250	12	21	3	230	IP45	235x153x71	1200	1/13

IP67 ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ


Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	кол-во выходных каналов	рабочее напряжение, В	влагозащитность	размеры, мм	вес, г	упак., шт.
4610003329242	Драйвер BSPS 12V1,67A=20W IP67	20	12	1,67	1	170-250	IP67	183x30x20	210	1/100
4610003329259	Драйвер BSPS 12V2,5A=30W IP67	30	12	2,5	1	170-250	IP67	200x30x20	250	1/100
4610003329266	Драйвер BSPS 12V3,3A=40W IP67	40	12	3,3	1	170-250	IP67	200x30x20	260	1/100
4610003329273	Драйвер BSPS 12V5,0A=60W IP67	60	12	5,0	2	170-250	IP67	175x42x45	830	1/20
4610003329280	Драйвер BSPS 12V8,3A=100W IP67	100	12	8,3	2	170-250	IP67	230x72x45	1100	1/15
4610003329297	Драйвер BSPS 12V12,5A=150W IP67	150	12	12,5	2	170-250	IP67	230x120x58	2400	1/15
4690601016348	Драйвер BSPS 12V16,5A=200W IP67	200	12	16,6	4	170-264	IP67	200x120x53	2470	1/5

IP67 ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ В ПЛАСТИКОВОМ КОРПУСЕ



Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	кол-во выходных каналов	рабочее напряжение, В	влагозащитность	размеры, мм	вес, г	упак., шт.
4690601004727	Драйвер PPS-CVP 12040 IP67	40	12	3,3	1	100-240	IP67	151x40x30	270	1/84
4690601004710	Драйвер PPS-CVP 12060 IP67	60	12	5,0	1	100-240	IP67	165x42x32	370	1/70
4690601004703	Драйвер PPS-CVP 12100 IP67	100	12	8,3	1	100-240	IP67	192x52x37	600	1/44


АДАПТЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ПРОДУКЦИИ



код	артикул	мощность, Вт	выходное напряжение, В	ток, А	упак., шт.
4690601005946	Адаптер 12W (12V 1A)	12	12	1	1/200
4690601005953	Адаптер 24W (12V 2A)	24	12	2	1/100
4690601005960	Адаптер 36W (12V 3A)	36	12	3	1/74
4690601005977	Адаптер 48W (12V 4A)	48	12	4	1/74

Защита от короткого замыкания:
автоматическое восстановление.
Гарантия 1 год.

КОННЕКТОРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



код	артикул	ширина соединяемой ленты	тип соединяемой ленты	длина провода, см	упак., шт.
4690601013729	Коннектор PLSC-8x2 (3528)	8	одноцветная	20	10/200
4690601013712	Коннектор PLSC-8x2/20 (3528)	8	одноцветная	20	10/100
4690601013705	Коннектор PLSC-8x2/20/J (3528)	8	одноцветная	20	10/100
4690601013750	Коннектор PLSC-10x2 (5050)	10	одноцветная	20	10/200
4690601013743	Коннектор PLSC-10x2/20 (5050)	10	одноцветная	20	10/100
4690601013736	Коннектор PLSC-10x2/20/J (5050)	10	одноцветная	20	10/100
4690601013774	Коннектор PLSC-10x4 (5050 RGB)	10	RGB	20	10/200
4690601013767	Коннектор PLSC-10x4/20 (5050 RGB)	10	RGB	20	10/100
4690601016218	Коннектор PLSC-8x2/15/8x2 (3528)	8	одноцветная	15	10
4690601016225	Коннектор PLSC-10x2/15/10x2 (5050)	10	одноцветная	15	10
4690601016232	Коннектор PLSC-10x4/15/10x4 (5050 RGB)	10	RGB	15	10
4690601017161	Коннектор PLSC-10x4/15/4pin (5050 RGB)	10	RGB	15	5
4690601016249	Коннектор PLSC-J/15	8 и 10	одноцветная	15	10

КОНТРОЛЛЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



RGB ZC-1000RC

RGB ZC-2000RC

RGB ZC-3000RF

RGB PRC 4000RF

Мини-контроллер

Гарантия 1 год.

код	артикул	кол-во каналов	мощность, Вт	рабочее напряжение, В	ток на канал, А	тип пульта	тип сигнала управления	цвет пульта
4610003327385	Контроллер RGB 1000RC	3	72	12	2	кнопочный	инфракрасный	белый
4610003327392	Контроллер RGB 2000RC	3	144	12	4	кнопочный	радиочастотный	металлик
4690601003362	Контроллер RGB 3000RF WH	3	144/216	12/24	6	кноп.- сенсорный	радиочастотный	белый
4690601003379	Контроллер RGB 3000RF BL	3	144/216	12/24	6	кноп.- сенсорный	радиочастотный	черный
4690601019295	Контроллер RGB PRC-4000HF BL	3	216/432	12/24	6	сенсорный	высокочастотный	черный
4690601007957	Контроллер RGB PRC-4000RF WH	3	216/432	12/24	6	сенсорный	высокочастотный	белый
4690601003614	Мини-контроллер RGB 144W	3	144	12	4	кнопочный		черный
4690601014870	Wi-Fi контроллер PRC-5000			5B (USB)			Wi-Fi	
4690601007964	Настенное крепление для пульта контроллера RGB-3000/4000							

УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ



Гарантия 1 год.

код	артикул	кол-во каналов	мощность, Вт	рабочее напряжение, В	рабочий ток, А	влагозащитность	срок службы, часов	размеры, мм	вес, г	упак., шт.
4690601002150	Усилитель RGB 3x4A 12V	3	144	12	4 (на канал)	IP20	50 000	105x65x24	104	1/100

СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ MVS

Светодиодная лента сетевого напряжения MVS (тип 3528)

В комплекте сетевой шнур, клипсы (10 шт.), торцевые заглушки (2 шт.), коннекторы (2 шт.).
Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освещения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты, длина, м, сечение, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002556	MVS-3528/60-220V-W-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	белый	IP68	100 12x7	50 000	1
4690601002563	MVS-3528/60-220V-WW-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	тепл.белый	IP68	100 12x7	50 000	1
4690601002525	MVS-3528/60-220V-B-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	синий	IP68	100 12x7	50 000	1
4690601002532	MVS-3528/60-220V-G-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	зеленый	IP68	100 12x7	50 000	1
4690601002549	MVS-3528/60-220V-R-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	красный	IP68	100 12x7	50 000	1
4690601003621	MVS-3528/60-220V-Y-IP68	220	60	4,8	3-4	120°	желтый	IP68	100 12x7	50 000	1

Светодиодная лента сетевого напряжения MVS (тип 5050 RGB)

В комплекте сетевой шнур, RF-контроллер, клипсы (10 шт.), торцевые заглушки (2 шт.), коннекторы (2 шт.).
Гарантия 1 год.

код	артикул	рабочее напряж., В	количество светодиодов на 1 метр	мощность диодов на 1 м, Вт	световой поток, Лм/диод	угол освещения	цвет свечения	влагозащитность	размеры ленты, длина, м, сечение, мм	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002518	MVS-5050/30-220V-RGB-IP68	220	30	7,2	10-13	120°	RGB	IP68	50 14x7	50 000	1

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ MVS



Гарантия 1 год.

код	артикул	упаковка, шт.
4690601002730	Клипса для светодиодной ленты MVS-3528	1/100
4690601002723	Клипса для светодиодной ленты MVS-5050 RGB	1/100
4690601002693	Внутренний коннектор для светодиодной ленты MVS-3528	1/10
4690601002686	Внутренний коннектор для светодиодной ленты MVS-5050 RGB	1/10
4690601002709	Контроллер для светодиодной ленты MVS-5050 RGB с пультом ДУ (550Вт/50м)	1
4690601003607	Контроллер для MVS-5050 RGB (150Вт/20м)	1
4690601002716	Сетевой шнур для светодиодной ленты MVS-3528	1
4690601002662	Сетевой шнур для светодиодной ленты MVS-5050 RGB	1
4690601002679	Торцевая заглушка для светодиодной ленты MVS 3528	1/10
4690601005168	Торцевая заглушка для светодиодной ленты MVS 5050	1/10

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ



Гарантия 1 год.

артикул	рабочее напряж., В	количество диодов в модуле	мощность модуля, Вт	световой поток, Лм/модуль	угол освещения	цветовая температура, К	влагозащитность	размеры модуля, мм	упаковка, шт.
Модуль 3528/3leds-IP65	12	3	0,24	9-12	120°	6 000-7 000	IP65	51x15x7	1/10
Модуль 5050/2leds-IP65	12	2	0,48	20-25	120°	6 000-7 000	IP65	51x15x7	1/10
Модуль 5050/3leds-IP65	12	3	0,72	30-40	120°	6 000-7 000	IP65	84x14x7	1/10
Модуль 5050/4leds-IP65	12	4	1,44	40-50	120°	6 000-7 000	IP65	38x38x6	1/10
Модуль 5050/4leds-RGB-IP65	12	4	1,44	R:3-4 G:10-15 B:2-3	120°	RGB	IP65	38x38x6	1/10
Модуль 5050/4leds-B-IP65	12	4	1,44	10-15	120°	синий	IP65	38x38x6	1/10
Модуль 5050/4leds-G-IP65	12	4	1,44	20-25	120°	зеленый	IP65	38x38x6	1/10
Модуль 5050/4leds-R-IP65	12	4	1,44	5-6	120°	красный	IP65	38x38x6	1/10
Модуль 5050/4leds-Y-IP65	12	4	1,44	5-6	120°	жёлтый	IP65	38x38x6	1/10

ИСТОЧНИКИ СВЕТА

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PLED-COMBI

11



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PLED-ECO

12



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PLED-POWER

14



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PLED-T8

16



ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ PESL

17



ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

21



ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

23



ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

25



ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

26



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

26



СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PLED-COMBI

PLED-Combi-A60



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601013057	PLED-Combi-A60 5w 3000K E27	5	E27	3 000	400	230	60	108	30 000	1/10/50
4690601013064	PLED-Combi-A60 5w 5000K E27	5	E27	5 000	400	230	60	108	30 000	1/10/50

PLED-Combi-C37



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601013071	PLED-Combi-C37 4.5w 3000K E14	4,5	E14	3 000	350	230	37	102	30 000	1/10/50
4690601013088	PLED-Combi-C37 4.5w 5000K E14	4,5	E14	5 000	350	230	37	102	30 000	1/10/50

PLED-Combi-G45



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601013095	PLED-Combi-G45 5w 3000K E14	5	E14	3 000	400	230	45	82	30 000	1/10/50
4690601013101	PLED-Combi-G45 5w 5000K E14	5	E14	5 000	400	230	45	82	30 000	1/10/50
4690601013125	PLED-Combi-G45 5w 3000K E27	5	E27	3 000	400	230	45	82	30 000	1/10/50
4690601013118	PLED-Combi-G45 5w 5000K E27	5	E27	5 000	400	230	45	82	30 000	1/10/50

PLED-Combi-GU10



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601013156	PLED-Combi-GU10 5w 3000K	5	GU10	3 000	450	230	50	52	30 000	1/10/50
4690601013163	PLED-Combi-GU10 5w 5000K	5	GU10	5 000	450	230	50	52	30 000	1/10/50

PLED-Combi-JCDR



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601013132	PLED-Combi-JCDR 5w 3000K GU5.3	5	GU5.3	3000	450	230	50	40	30000	1/10/50
4690601013149	PLED-Combi-JCDR 5w 5000K GU5.3	5	GU5.3	5000	450	230	50	40	30000	1/10/50

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PLED-ECO

PLED-Eco-C37



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601006363	PLED-Eco-C37/PW 3.5w 2700K E14	3,5	E14	2700	250	230	37	98	50000	1/10/50
4690601006370	PLED-Eco-C37/PW 3.5w 4000K E14	3,5	E14	4000	250	230	37	98	50000	1/10/50

PLED-Eco-CA37



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая темп., К	тип колбы	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
								диаметр	высота		
4690601006387	PLED-Eco-CA37/PW 3.5w 2700K	3,5	E14	2700	матовая	250	230	37	123	50000	1/10/50
4690601006394	PLED-Eco-CA37/PW 3.5w 4000K	3,5	E14	4000	матовая	250	230	37	123	50000	1/10/50
4690601008954	PLED-CA37 CLEAR 3w 2700K	3	E14	2700	прозрачная	250	230	37	135	30000	1/10/50
4690601008961	PLED-CA37 CLEAR 3w 4000K	3	E14	4000	прозрачная	250	230	37	135	30000	1/10/50

PLED-Eco-G45



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601006400	PLED-Eco-G45/PW 3.5w E14 2700K	3,5	E14	2700	250	230	45	76	50000	1/10/50
4690601006417	PLED-Eco-G45/PW 3.5w E14 4000K	3,5	E14	4000	250	230	45	76	50000	1/10/50
4690601006424	PLED-Eco-G45/PW 3.5w E27 2700K	3,5	E27	2700	250	230	45	76	50000	1/10/50
4690601006462	PLED-Eco-G45/PW 3.5w E27 4000K	3,5	E27	4000	250	230	45	76	50000	1/10/50

PLED-Eco-R



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601007612	PLED-Eco-R50/PW 3.5w E14 2700K	3,5	E14	2700	250	230	50	85	50000	1/10/50
4690601007629	PLED-Eco-R50/PW 3.5w E14 4000K	3,5	E14	4000	250	230	50	85	50000	1/10/50
4690601007643	PLED-Eco-R63/PW 5.5w E27 2700K	5,5	E27	2700	400	230	63	104	50000	1/10/50
4690601007650	PLED-Eco-R63/PW 5.5w E27 4000K	5,5	E27	4000	400	230	63	104	50000	1/10/50

PLED-Eco-GX53



Совместимы со светильниками **PGX53** (стр. 28).
Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	тип колбы	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр	высота		
4690601008428	PLED-Eco-GX53 4.4w 3000K CLEAR	4,4	GX53	3000	прозрачная	380	230	74	28	30000	1/10/50
4690601008435	PLED-Eco-GX53 4.4w 3000K FROST	4,4	GX53	3000	матовая	330	230	74	28	30000	1/10/50
4690601008442	PLED-Eco-GX53 4.4w 5000K CLEAR	4,4	GX53	5000	прозрачная	380	230	74	28	30000	1/10/50
4690601008459	PLED-Eco-GX53 4.4w 5000K FROST	4,4	GX53	5000	матовая	330	230	74	28	30000	1/10/50

PLED-Eco-JCDR



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	тип колбы	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
								диаметр	высота		
4690601008923	PLED-Eco-JCDR 3w 4000K	3	GU5.3	4000	прозрачная	150	230	50	50	30000	1/10/200
4690601013644	PLED-Eco-JCDR 6w 3000K	6	GU5.3	3000	матовая	500	230	50	50	30000	1/10/100
4690601013675	PLED-Eco-JCDR 6w 5000K	6	GU5.3	5000	матовая	500	230	50	50	30000	1/10/100

PLED-Eco-G4



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601019479	PLED G4 1.5w 3000K	1,5	G4	3000	90	12	12	20	30000	1/100
4690601007070	PLED G4 1.5w 5500K	1,5	G4	5500	90	12	12	20	30000	1/100

PLED-Eco-T26



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	тип колбы	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр	высота		
4690601007667	PLED-Eco-T26 2w Refr CLEAR	2	E14	4000	прозрачная	150	230	26	60	30000	1/10/20/100
4690601007674	PLED-Eco-T26 2w Refr FROST	2	E14	4000	матовая	150	230	26	60	30000	1/10/20/100

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PLED-POWER

PLED-Power-A60



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601007698	PLED-A60 8=60w 3000K E27	8	E27	3000	540	230	60	112	50000	1/10/50
4690601007704	PLED-A60 8=60w 5000K E27	8	E27	5000	580	230	60	112	50000	1/10/50
4690601007711	PLED-A60 11=75w 3000K E27	11	E27	3000	840	230	60	112	50000	1/10/50
4690601007728	PLED-A60 11=75w 5000K E27	11	E27	5000	900	230	60	112	50000	1/10/50
4690601016157	PLED-A60 13=100w 2700K E27	13	E27	2700	1100	230	60	110	25000	1/10/50
4690601016188	PLED-A60 13=100w 4000K E27	13	E27	4000	1100	230	60	110	25000	1/10/50

PLED-Power-R



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601016096	PLED-R39 4=30w 2700K E14	4	E14	2700	300	230	39	69	25000	1/10/50
4690601016126	PLED-R39 4=30w 4000K E14	4	E14	4000	300	230	39	69	25000	1/10/50
4690601011114	PLED-R50 6=60w 2700K E14	6	E14	2700	450	230	50	87	50000	1/10/50
4690601011145	PLED-R50 6=60w 4000K E14	6	E14	4000	450	230	50	87	50000	1/10/50
4690601007636	PLED-R63 8=60w 2700K E27	8	E27	2700	620	230	63	104	50000	1/10/50
4690601007681	PLED-R63 8=60w 4000K E27	8	E27	4000	620	230	63	104	50000	1/10/50
4690601010544	PLED-R63 11=75w 2700K E27	11	E27	2700	820	230	63	104	50000	1/10/50
4690601010513	PLED-R63 11=75w 4000K E27	11	E27	4000	820	230	63	104	50000	1/10/50

PLED-Power-C37



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601011176	PLED-C37 5.5=40w 2700K E14	5,5	E14	2700	400	230	37	109	50000	1/10/50
4690601011183	PLED-C37 5.5=40w 4000K E14	5,5	E14	4000	400	230	37	109	50000	1/10/50

PLED-Power-CA37



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601010810	PLED-CA37 5.5=40w 2700K E14	5,5	E14	2700	400	230	37	135	50000	1/10/50
4690601010841	PLED-CA37 5.5=40w 4000K E14	5,5	E14	4000	400	230	37	135	50000	1/10/50

PLED-Power-G45



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601010872	PLED-G45 6=60w 2700K E14	6	E14	2700	450	230	45	80	50000	1/50
4690601010902	PLED-G45 6=60w 4000K E14	6	E14	4000	450	230	45	81	50000	1/50
4690601010933	PLED-G45 6=60w 2700K E27	6	E27	2700	450	230	45	80	50000	1/50
4690601010964	PLED-G45 6=60w 4000K E27	6	E27	4000	450	230	45	81	50000	1/50

PLED-Power-JCDR



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601007759	PLED-JCDR 3w 3000K	3	GU5.3	3000	240	230	50	49	30000	1/10/100
4690601007766	PLED-JCDR 3w 5000K	3	GU5.3	5000	260	230	50	49	30000	1/10/100
4690601007797	PLED-JCDR 5w 3000K	5	GU5.3	3000	320	230	50	49	30000	1/10/100
4690601007803	PLED-JCDR 5w 5000K	5	GU5.3	5000	380	230	50	49	30000	1/10/100
4690601010995	PLED-JCDR 7=50w 2700K	7	GU5.3	2700	500	230	50	50	50000	1/10/50
4690601011022	PLED-JCDR 7=50w 4000K	7	GU5.3	4000	500	230	50	50	50000	1/10/50

PLED-Power-JCDR COB



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601016263	PLED-JCDR-COB 7.5w 3000K	7,5	GU5.3	3000	560	230	50	60	35000	1/50/200
4690601016270	PLED-JCDR-COB 7.5w 6500K	7,5	GU5.3	6500	590	230	50	60	35000	1/50/200

PLED-Power-GU10



Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601011053	PLED-GU10 7=50w 2700K	7	GU10	2700	500	230	50	59	50000	1/10/100
4690601011084	PLED-GU10 7=50w 4000K	7	GU10	4000	500	230	50	59	50000	1/10/100

PLED-Power-GX53



Совместимы со светильниками **PGX53** (стр. 28).
Гарантия 2 года.

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	рабочее напряжение, В	размеры, мм		срок службы, часов	упаковка, шт.
							диаметр	высота		
4690601003218	PLED-GX53 7w 2700K	7	GX53	2700	490	230	75	28	30000	1/100
4690601003202	PLED-GX53 7w 4000K	7	GX53	4000	540	230	75	28	30000	1/100
4690601007735	PLED-GX53 11w 3000K	11	GX53	3000	630	230	74	31	30000	1/50
4690601007742	PLED-GX53 11w 5000K	11	GX53	5000	630	230	74	31	50000	1/50

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ PLED-T8

PLED T8



Поворотный цоколь

Поворотный цоколь. Гарантия 1 год.

код	артикул	цветовая темп., К	рассеиватель	трубка	мощность, Вт	световой поток, Лм	цоколь	кол-во светодиодов	рабочее напр., В	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
										диаметр	длина		
4690601013545	PLED T8-600R 10W-88led CL	4000	прозрач.	T8	10	800	G13	88	180-265	26	600	25000	1/25
4690601013521	PLED T8-600R 10W-88led CL	6500	прозрач.	T8	10	800	G13	88	180-265	26	600	25000	1/25
4690601013446	PLED T8-600R 10W-88led FR	4000	матовый	T8	10	800	G13	88	180-265	26	600	25000	1/25
4690601013460	PLED T8-600R 10W-88led FR	6500	матовый	T8	10	800	G13	88	180-265	26	600	25000	1/25
4690601013583	PLED T8-1200R 18W-168led CL	4000	прозрач.	T8	18	1600	G13	168	180-265	26	1200	25000	1/25
4690601013569	PLED T8-1200R 18W-168led CL	6500	прозрач.	T8	18	1600	G13	168	180-265	26	1200	25000	1/25
4690601013484	PLED T8-1200R 18W-168led FR	4000	матовый	T8	18	1600	G13	168	180-265	26	1200	25000	1/25
4690601013507	PLED T8-1200R 18W-168led FR	6500	матовый	T8	18	1600	G13	168	180-265	26	1200	25000	1/25
4690601001498	PLED T8-1200R 21W-288led CL	3000-3500	прозрач.	T8	21	1800	G13	288	85-265	26	1200	25000	1/25
4690601001481	PLED T8-1200R 21W-288led CL	6000-6500	прозрач.	T8	21	1800	G13	288	85-265	26	1200	25000	1/25
4690601001474	PLED T8-1200R 21W-288led FR	2900-3200	матовый	T8	21	1800	G13	288	85-265	26	1200	25000	1/25
4690601001467	PLED T8-1200R 21W-288led FR	5500-6500	матовый	T8	21	1800	G13	288	85-265	26	1200	25000	1/25

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ PESL

PESL-2U



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003321505	PESL-2U 11w/827E14 38x145	2U	T3	11	E14	2700	8000	38	145	1/100
4610003322823	PESL-2U 11w/840E27 38x145	2U	T3	11	E27	4000	8000	38	145	1/100

PESL-3U



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322878	PESL-3U 15w/827 E27 42x126	3U	T3	15	E27	2700	8000	42	126	1/100
4610003322885	PESL-3U 15w/840 E27 42x126	3U	T3	15	E27	4000	8000	42	126	1/100
4610003321567	PESL-3U 20w/827 E27 42x136	3U	T3	20	E27	2700	8000	42	136	1/100
4610003322847	PESL-3U 20w/840 E27 42x136	3U	T3	20	E27	4000	8000	42	136	1/100

PESL-4U



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003321581	PESL-4U 25w/827 E27 48x150	4U	T3	25	E27	2700	8000	48	150	1/100
4610003322854	PESL-4U 25w/840 E27 48x150	4U	T3	25	E27	4000	8000	48	150	1/100
4610003321604	PESL-4U 30w/827 E27 48x150	4U	T3	30	E27	2700	8000	48	150	1/100
4610003322861	PESL-4U 30w/840 E27 48x150	4U	T3	30	E27	4000	8000	48	150	1/100

PESL-U ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



код	артикул	тип лампы	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	высота	
4690601016287	PESL-4U 45w/840 E27	4U	45	E27	4000	8000	74	235	1/25
4690601016300	PESL-4U 55w/840 E27	4U	55	E27	4000	8000	74	245	1/25
4690601016324	PESL-4U 65w/840 E27	4U	65	E27	4000	8000	74	260	1/25
4610003326067	PESL-4U 85w/840 E27	4U	85	E27	4000	8000	88	310	1/25
4610003323233	PESL-4U 85w/840 E40	4U	85	E40	4000	8000	88	310	1/25
4610003327699	PESL-5U 105w/840 E27	5U	105	E27	4000	8000	85	355	1/25
4610003323240	PESL-5U 105w/840 E40	5U	105	E40	4000	8000	85	355	1/25
4610003323257	PESL-6U 150w/840 E40	6U	150	E40	4000	8000	105	325	1/20

PESL-SF2


код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4690601007179	PESL-SF2 11W/827 E14	спираль	T2	11	E14	2700	10000	46	100	1/50
4690601007186	PESL-SF2 11W/840 E14	спираль	T2	11	E14	4000	10000	46	100	1/50
4690601007193	PESL-SF2 11W/865 E14	спираль	T2	11	E14	6500	10000	46	100	1/50
4690601007209	PESL-SF2 15W/827 E14	спираль	T2	15	E14	2700	10000	46	105	1/50
4690601007216	PESL-SF2 15W/840 E14	спираль	T2	15	E14	4000	10000	46	105	1/50
4690601007223	PESL-SF2 15W/865 E14	спираль	T2	15	E14	6500	10000	46	105	1/50
4690601007230	PESL-SF2 15W/827 E27	спираль	T2	15	E27	2700	10000	46	107	1/50
4690601007247	PESL-SF2 15W/840 E27	спираль	T2	15	E27	4000	10000	46	107	1/50
4690601007254	PESL-SF2 15W/865 E27	спираль	T2	15	E27	6500	10000	46	107	1/50
4690601007261	PESL-SF2 20W/827 E27	спираль	T2	20	E27	2700	10000	56	106	1/50
4690601007278	PESL-SF2 20W/840 E27	спираль	T2	20	E27	4000	10000	56	106	1/50
4690601007346	PESL-SF2 20W/865 E27	спираль	T2	20	E27	6500	10000	56	106	1/50
4690601007353	PESL-SF2 25W/827 E27	спираль	T2	25	E27	2700	10000	56	116	1/50
4690601007360	PESL-SF2 25W/840 E27	спираль	T2	25	E27	4000	10000	56	116	1/50
4690601007377	PESL-SF2 25W/865 E27	спираль	T2	25	E27	6500	10000	56	116	1/50

PESL-SF2s


код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4690601007384	PESL-SF2s 9W/827 E14	миниспираль	T2	9	E14	2700	10000	34	96	1/100
4690601007391	PESL-SF2s 9W/840 E14	миниспираль	T2	9	E14	4000	10000	34	96	1/100
4690601007407	PESL-SF2s 9W/865 E14	миниспираль	T2	9	E14	6500	10000	34	96	1/100
4690601007414	PESL-SF2s 9W/827 E27	миниспираль	T2	9	E27	2700	10000	34	94	1/100
4690601007421	PESL-SF2s 9W/840 E27	миниспираль	T2	9	E27	4000	10000	34	94	1/100
4690601007438	PESL-SF2s 9W/865 E27	миниспираль	T2	9	E27	6500	10000	34	94	1/100
4690601007445	PESL-SF2s 11W/827 E14	миниспираль	T2	11	E14	2700	10000	34	105	1/100
4690601007452	PESL-SF2s 11W/840 E14	миниспираль	T2	11	E14	4000	10000	34	105	1/100
4690601007469	PESL-SF2s 11W/865 E14	миниспираль	T2	11	E14	6500	10000	34	105	1/100
4690601007476	PESL-SF2s 11W/827 E27	миниспираль	T2	11	E27	2700	10000	34	103	1/100
4690601007483	PESL-SF2s 11W/840 E27	миниспираль	T2	11	E27	4000	10000	34	103	1/100
4690601007490	PESL-SF2s 11W/865 E27	миниспираль	T2	11	E27	6500	10000	34	103	1/100
4690601007506	PESL-SF2s 13W/827 E14	миниспираль	T2	13	E14	2700	10000	34	113	1/100
4690601007513	PESL-SF2s 13W/840 E14	миниспираль	T2	13	E14	4000	10000	34	113	1/100
4690601007520	PESL-SF2s 13W/865 E14	миниспираль	T2	13	E14	6500	10000	34	113	1/100
4690601007537	PESL-SF2s 13W/827 E27	миниспираль	T2	13	E27	2700	10000	34	111	1/100
4690601007544	PESL-SF2s 13W/840 E27	миниспираль	T2	13	E27	4000	10000	34	111	1/100
4690601007551	PESL-SF2s 13W/865 E27	миниспираль	T2	13	E27	6500	10000	34	111	1/100

PROMO PESL-SF



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003329198	PROMO PESL-SF 20w/ 827 E14	спираль	T3	20	E14	2700	8000	48	126	1/50
4610003329204	PROMO PESL-SF 20w/ 840 E14	спираль	T3	20	E14	4000	8000	48	126	1/50
4610003329211	PROMO PESL-SF 20w/827 E27	спираль	T3	20	E27	2700	8000	48	126	1/50
4610003329228	PROMO PESL-SF 20w/840 E27	спираль	T3	20	E27	4000	8000	48	126	1/50

PESL-SF



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322007	PESL-SF 32w/827 E27	спираль	T3	32	E27	2700	8000	61	155	1/55
4610003322014	PESL-SF 32w/840 E27	спираль	T3	32	E27	4000	8000	61	155	1/55
4610003322021	PESL-SF 32w/865 E27	спираль	T3	32	E27	6500	8000	61	155	1/55

PESL-SF ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ



код	артикул	тип лампы	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	высота	
4690601008374	PESL-SF 45w/840 E27	спираль	45	E27	4000	8000	74	200	1/5/30
4690601008381	PESL-SF 65w/840 E27	спираль	65	E27	4000	8000	74	223	1/5/30

PESL-SH ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ




код	артикул	тип лампы	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	высота	
4690601016904	PESL-SH 55w/840 E27	полуспираль	55	E27	4000	8000			1/5/30
4690601008398	PESL-SH 85w/840 E40	полуспираль	85	E40	4000	8000	102	294	1/5/20
4690601008411	PESL-SH 105w/840 E40	полуспираль	105	E40	4000	8000	102	304	1/5/20

PESL-SH T2



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322946	PESL-SH T2 9w/827 E14	полуспираль	T2	9	E14	2700	10000	45	89	1/100
4610003322953	PESL-SH T2 9w/840 E14	полуспираль	T2	9	E14	4000	10000	45	89	1/100
4610003322977	PESL-SH T2 9w/827 E27	полуспираль	T2	9	E27	2700	10000	45	89	1/100
4610003322984	PESL-SH T2 9w/840 E27	полуспираль	T2	9	E27	4000	10000	45	89	1/100
4610003323004	PESL-SH T2 15w/827 E27	полуспираль	T2	15	E27	2700	10000	45	102	1/100
4610003323134	PESL-SH T2 20w/840 E27	полуспираль	T2	20	E27	4000	10000	45	106	1/100
4610003323059	PESL-SH T2 20w/865 E27	полуспираль	T2	20	E27	6500	10000	45	106	1/100
4610003323141	PESL-SH T2 23w/840 E27	полуспираль	T2	23	E27	4000	10000	58	120	1/100
4610003323080	PESL-SH T2 23w/865 E27	полуспираль	T2	23	E27	6500	10000	58	120	1/100
4610003323097	PESL-SH T2 26w/827 E27	полуспираль	T2	26	E27	2700	10000	58	124	1/100
4610003323103	PESL-SH T2 26w/840 E27	полуспираль	T2	26	E27	4000	10000	58	124	1/100

PESL-C



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322038	PESL-C35 9w/827 E14 T2	свеча	T2	9	E14	2700	10000	37	105	1/50
4610003322045	PESL-C35 9w/840 E14 T2	свеча	T2	9	E14	4000	10000	37	105	1/50
4610003322052	PESL-C35 9w/827 E27 T2	свеча	T2	9	E27	2700	10000	37	105	1/50
4610003322069	PESL-C35 9w/840 E27 T2	свеча	T2	9	E27	4000	10000	37	105	1/50

PESL-T



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322090	PESL-T45 9w/840 E14 T2	цилиндр	T2	9	E14	4000	10000	45	87	1/50
4610003322113	PESL-T45 9w/840 E27 T2	цилиндр	T2	9	E27	4000	10000	45	87	1/50

PESL-R



код	артикул	тип лампы	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
								диаметр	высота	
4610003322144	PESL-GU10 7w/840 T2	рефлектор	T2	7	GU10	4000	10000	50	60	1/50
4610003326050	PESL-MR16 7w/840 T2	рефлектор	T2	7	GU5.3	4000	10000	50	60	1/50
4610003322151	PESL-R50 9w/827 E14 T2	рефлектор	T2	9	E14	2700	8000	50	95	1/50
4610003322168	PESL-R50 9w/840 E14 T2	рефлектор	T2	9	E14	4000	8000	50	95	1/50

PESL-PLS



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
						диаметр	высота	
4610003322229	PESL-PLS 11w/840/2p G23	11	G23	4000	8000	30	235	1/100

PESL-GX53



Совместимы со светильниками **PGX53** (стр. 28)

код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	срок службы, часов	световой поток, Лм	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	высота	
4690601003232	PESL-GX53 13W/827	13	GX53	2700	10000	540	75	35	1/100
4690601003225	PESL-GX53 13W/840	13	GX53	4000	10000	520	75	35	1/100

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ

A55



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003326623	A55 240V 40W E27 clear	прозрачная	колба А	40	E27	415	1000	220-240	1/10/100
4610003326654	A55 240V 40W E27 frosted	матовая	колба А	40	E27	403	1000	220-240	1/10/100
4610003320461	A55 240V 60W E27 clear	прозрачная	колба А	60	E27	710	1000	220-240	1/10/100
4610003320423	A55 240V 60W E27 frosted	матовая	колба А	60	E27	689	1000	220-240	1/10/100
4610003320478	A55 240V 75W E27 clear	прозрачная	колба А	75	E27	930	1000	220-240	1/10/100
4610003320492	A55 240V 75W E27 frosted	матовая	колба А	75	E27	902	1000	220-240	1/10/100

B35



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003320539	B35 240V 40W E14 clear	прозрачная	колба В	40	E14	380	1000	220-240	1/10/100
4610003320515	B35 240V 40W E14 frosted	матовая	колба В	40	E14	350	1000	220-240	1/10/100
4610003320546	B35 240V 40W E27 clear	прозрачная	колба В	40	E27	380	1000	220-240	1/10/100
4610003320560	B35 240V 40W E27 frosted	матовая	колба В	40	E27	350	1000	220-240	1/10/100
4610003320553	B35 240V 60W E14 clear	прозрачная	колба В	60	E14	580	1000	220-240	1/10/100
4610003320522	B35 240V 60W E14 frosted	матовая	колба В	60	E14	550	1000	220-240	1/10/100
4610003320331	B35 240V 60W E27 clear	прозрачная	колба В	60	E27	580	1000	220-240	1/10/100
4610003320362	B35 240V 60W E27 frosted	матовая	колба В	60	E27	550	1000	220-240	1/10/100

CT35



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003321451	CT35 40W E14 clear	прозрачная	свеча на ветру	40	E14	380	1 000	220-240	1/10/100
4610003321475	CT35 40W E14 frosted	матовая	свеча на ветру	40	E14	350	1 000	220-240	1/10/100
4610003321468	CT35 60W E14 clear	прозрачная	свеча на ветру	60	E14	380	1 000	220-240	1/10/100
4610003321482	CT35 60W E14 frosted	матовая	свеча на ветру	60	E14	350	1 000	220-240	1/10/100

P45



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003320256	P45 240V 40W E14 clear	прозрачная	шар	40	E14	380	1 000	220-240	1/10/100
4610003320294	P45 240V 40W E14 frosted	матовая	шар	40	E14	350	1 000	220-240	1/10/100
4610003320263	P45 240V 40W E27 clear	прозрачная	шар	40	E27	380	1 000	220-240	1/10/100
4610003320300	P45 240V 40W E27 frosted	матовая	шар	40	E27	350	1 000	220-240	1/10/100
4610003320270	P45 240V 60W E14 clear	прозрачная	шар	60	E14	580	1 000	220-240	1/10/100
4610003320317	P45 240V 60W E14 frosted	матовая	шар	60	E14	550	1 000	220-240	1/10/100
4610003320287	P45 240V 60W E27 clear	прозрачная	шар	60	E27	580	1 000	220-240	1/10/100
4610003320324	P45 240V 60W E27 frosted	матовая	шар	60	E27	550	1 000	220-240	1/10/100

R



код	артикул	колба	тип колбы	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003321390	R39 30W E14 frost	матовая	рефлектор	30	E14	150	1 000	220-240	1/10/100
4610003321406	R50 25W E14 frost	матовая	рефлектор	25	E14	150	1 000	220-240	1/10/100
4610003321413	R50 40W E14 frost	матовая	рефлектор	40	E14	215	1 000	220-240	1/10/100
4610003321420	R50 60W E14 frost	матовая	рефлектор	60	E14	330	1 000	220-240	1/10/100
4610003321437	R63 40W E27 frost	матовая	рефлектор	40	E27	215	1 000	220-240	1/10/100
4610003321444	R63 60W E27 frost	матовая	рефлектор	60	E27	330	1 000	220-240	1/10/100

T ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ДУХОВОК



код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	световой поток, Лм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003329136	T22 15Вт E14 220В 300гр (для духовок)	прозрачная	15	E14	90	1 000	220-240	1/1000
4610003329143	T25 15Вт E14 220В REFR (для холод.)	прозрачная	15	E14	110	1 000	220-240	1/1000

ГАЛОГЕННЫЕ ЛАМПЫ

PH-A55



код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4690601005328	PH-A55 70w clear E27	прозрачная	70	E27	55	2000	230	1/100

PH-C35



код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4690601005311	PH-C35 42w clear E14	прозрачная	42	E14	35	2000	230	

PH-AR111



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол освещения	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322649	PH-AR111 50Вт 12В 24° G53	50	G53	111	24°	3000	12	1/10/100

PH-G9



код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322571	PH-G9 40Вт 230В clear	прозрачная	40	G9	2000	230	1/100/1000
4610003322588	PH-G9 40Вт 230В frosted	матовая	40	G9	2000	230	1/100/1000
4610003322595	PH-G9 60Вт 230В clear	прозрачная	60	G9	2000	230	1/100/1000
4610003322601	PH-G9 60Вт 230В frosted	матовая	60	G9	2000	230	1/100/1000
4610003322618	PH-G9 75Вт 230В clear	прозрачная	75	G9	2000	230	1/100/1000

PH-J



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	длина, мм	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322441	PH-J78-100 230В R7s	100	R7s	78	2000	230	1/50/500
4610003322458	PH-J78-150 230В R7s	150	R7s	78	2000	230	1/50/500
4610003322465	PH-J78-200 230В R7s	200	R7s	78	2000	230	1/50/500
4610003322472	PH-J118-150 230В R7s	150	R7s	118	2000	230	1/50/500
4610003322489	PH-J118-200 230В R7s	200	R7s	118	2000	230	1/50/500
4610003322496	PH-J118-300 230В R7s	300	R7s	118	2000	230	1/50/500
4610003322502	PH-J118-500 230В R7s	500	R7s	118	2000	230	1/50/500
4690601004734	PH-J189-1000 230В R7s	1000	R7s	189	2000	230	1/50/200
4610003322519	PH-J254-1500 230В R7s	1500	R7s	254	2000	230	1/50/200

PH-JC



код	артикул	колба	мощность, Вт	цоколь	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322533	PH-JC 10Вт 12В clear G4	прозрачная	10	G4	2000	230	1/10/100/1000
4610003322540	PH-JC 20Вт 12В clear G4	прозрачная	20	G4	2000	230	1/10/100/1000
4610003322557	PH-JC 35Вт 12В clear GY6.35	прозрачная	35	GY6.35	2000	230	1/10/100/1000
4610003322564	PH-JC 50Вт 12В clear GY6.35	прозрачная	50	GY6.35	2000	230	1/10/100/1000

PH-JCDR



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол освещения	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322625	PH-JCDR 35Вт 230В 36° GU5.3	35	GU5.3	51	36	2000	230	1/10/200
4610003322632	PH-JCDR 50Вт 230В 36° GU5.3	50	GU5.3	51	36	2000	230	1/10/200

PH-JCDRC



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол освещения	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322427	PH-JCDRC 35Вт 230В 36° GU10	35	GU10	51	36	2000	230	1/10/200
4610003322434	PH-JCDRC 50Вт 230В 36° GU10	50	GU10	51	36	2000	230	1/10/200

PH-MR



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	диаметр, мм	угол освещения	срок службы, часов	напряжение, В	упаковка, шт.
4610003322403	PH-MR11C 20Вт 12В 36° GU4	20	GU4	35	36	2000	12	1/10/200
4610003322410	PH-MR11C 35Вт 12В 36° GU4	35	GU4	35	36	2000	12	1/10/200
4610003322373	PH-MR16C 20Вт 12В 36° GU5.3	20	GU5.3	51	36	2000	12	1/10/200
4610003322380	PH-MR16C 35Вт 12В 36° GU5.3	35	GU5.3	51	36	2000	12	1/10/200
4610003322397	PH-MR16C 50Вт 12В 36° GU5.3	50	GU5.3	51	36	2000	12	1/10/200

ГАЗОРАЗРЯДНЫЕ ЛАМПЫ

PMH G12



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	длина	
4610003329082	PMH 70Вт G12 white 4000K	70	G12	4000	5600	5000	23	105	1/100

PMH RX7s



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	длина	
4610003329006	PMH 70Вт RX7s white 4000K	70	RX7s	4000 K	5600	5000	22	120	1/100
4610003329037	PMH 70Вт RX7s BLUE	70	RX7s	BLUE	1700	5000	22	120	1/100
4610003329013	PMH 70Вт RX7s GREEN	70	RX7s	GREEN	3600	5000	22	120	1/100
4610003329020	PMH 70Вт RX7s RED	70	RX7s	RED	3500	5000	22	120	1/100
4610003329044	PMH 150Вт RX7s white 4000K	150	RX7s	4000 K	11250	5000	23	138	1/100
4610003329075	PMH 150Вт RX7s BLUE	150	RX7s	BLUE	3000	5000	23	138	1/100
4610003329051	PMH 150Вт RX7s GREEN	150	RX7s	GREEN	9500	5000	23	138	1/100
4610003329068	PMH 150Вт RX7s RED	150	RX7s	RED	8000	5000	23	138	1/100

PMH E40



код	артикул	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	световой поток, Лм	срок службы, часов	размеры, мм		упаковка, шт.
							диаметр	высота	
4610003329099	PMH 250Вт E40 white 4000K	250	E40	4000	20500	10000	49	210	1/25
4610003329105	PMH 400Вт E40 white 4000K	400	E40	4000	36000	10000	49	275	1/25

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ

Люминесцентная лампа T4



код	артикул	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	размеры, мм		упаковка, шт.
						диаметр	длина	
4610003325480	Люм.лампа T4 8w/827	T4	8	G5	2700	12,5	220	1/400
4610003323653	Люм.лампа T4 8w/840	T4	8	G5	4000	12,5	220	1/400
4610003325497	Люм.лампа T4 12w/827	T4	12	G5	2700	12,5	366	1/200
4610003323660	Люм.лампа T4 12w/840	T4	12	G5	4000	12,5	366	1/200
4610003325503	Люм.лампа T4 16w/827	T4	16	G5	2700	12,5	466	1/200
4610003323677	Люм.лампа T4 16w/840	T4	16	G5	4000	12,5	466	1/200
4610003325510	Люм.лампа T4 20w/827	T4	20	G5	2700	12,5	566	1/200
4610003323684	Люм.лампа T4 20w/840	T4	20	G5	4000	12,5	566	1/200

Люминесцентная лампа T5



код	артикул	трубка	мощность, Вт	цоколь	цветовая температура, К	размеры, мм		упаковка, шт.
						диаметр	длина	
4610003329167	Люм.лампа T5 21w/827	T5	21	G5	2700	16	865	1/50
4610003329310	Люм.лампа T5 21w/840	T5	21	G5	4000	16	865	1/50
4610003329174	Люм.лампа T5 28w/827	T5	28	G5	2700	16	1165	1/50
4610003329303	Люм.лампа T5 28w/840	T5	28	G5	4000	16	1165	1/50
4610003329181	Люм.лампа T5 54w/827	T5	54	G5	2700	16	1165	1/50
4610003329150	Люм.лампа T5 54w/840	T5	54	G5	4000	16	1165	1/50

Люминесцентная лампа T8 BLACK



код	артикул	трубка	мощность, Вт	цоколь	размеры, мм		упаковка, шт.
					диаметр	длина	
461000P3-136736	Люминесцентная лампа T8 18w/BLACK	T8	18	G13	26	600	1
461000P3-136737	Люминесцентная лампа T8 36w/BLACK	T8	36	G13	26	1200	1

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП

Патрон накладной



артикул	тип цоколя	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
BC21 Патрон накладной G13	G13	пластик	Ø29x18	5,0	100/5000
BC22 Патрон накладной G13 со стартеродержателем	G13	пластик	50x28x17	8,0	250/2500
J13 Патрон накладной G5	G5	пластик	21x20x17	4,0	500/5000

Клипса для ламп



артикул	материал	размеры, мм	масса, г	упаковка, шт.
BC21A Клипса для ламп T8	сталь оцинкованная	34x22x10	4,0	500/5000
J13A Клипса для ламп T5	сталь оцинкованная	25x12x10	3,0	1000/5000

СВЕТИЛЬНИКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53 28



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 28



ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ 29



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ 29



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ 30



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ 31



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ 31



СВЕТИЛЬНИКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ 31



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ 33



ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ 35



УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 35



СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ 36



ПРОЖЕКТОРЫ ГАЛОГЕННЫЕ 37



СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ 38



ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ПОД ЛАМПУ GX53

PGX53



Совместимы с лампами **PLED-ECO-GX53** (стр. 13), **PLED-POWER-GX53** (стр. 16) и **PESL-GX53** (стр. 21).
Материал – металл, высококачественный пластик.
Гарантия 2 года.

код	артикул	цвет корпуса	макс. мощность, Вт	тип патрона	размеры, мм		вес, г	упак., шт.
					диаметр (диаметр встраив.)	толщина		
4690601008268	PGX53 11240.1	белый	20	GX53	Ø112(90)	40	114	1/40
4690601008237	PGX53 11240.3	золото	20	GX53	Ø112(90)	40	114	1/40
4690601008244	PGX53 11240.5	серебро	20	GX53	Ø112(90)	40	114	1/40
4690601008251	PGX53 11240.6	хром	20	GX53	Ø112(90)	40	114	1/40
4690601016744	PGX53 10639.1	белый	15	GX53	Ø106(80)	39	104	1/40
4690601016867	PGX53 10639.3	золото	15	GX53	Ø106(80)	39	104	1/40
4690601016768	PGX53 10639.6	хром	15	GX53	Ø106(80)	39	104	1/40
4690601016805	PGX53 10639.7	никель	15	GX53	Ø106(80)	39	104	1/40
4690601016843	PGX53 10639.23	мат. золото	15	GX53	Ø106(80)	39	104	1/40
4690601016782	PGX53 10639.26	мат. хром	15	GX53	Ø106(80)	39	104	1/40
4690601016829	PGX53 10639.27	мат. никель	15	GX53	Ø106(80)	39	104	1/40
4690601016881	PGX53 10639.28	мат. бронза	15	GX53	Ø106(80)	39	104	1/40

ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PLED DL



Цвет корпуса – белый.
Защитное стекло – матовое.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм		вес, кг	срок службы, часов	упак., шт.
									диаметр (диаметр встраив.)	толщина			
4690601003256	PLED DL 24w 50led 3000K	24	1200	50	90°	100-240	3 000	IP20	Ø195(160)	65	0,63	50 000	1/8
4690601003249	PLED DL 24w 50led 5000K	24	1200	50	90°	100-240	5 000	IP20	Ø195(160)	65	0,63	50 000	1/8
4690601003270	PLED DL 28w 70led 3000K	28	1600	70	90°	100-240	3 000	IP20	Ø230(195)	70	0,86	50 000	1/8
4690601003263	PLED DL 28w 70led 5000K	28	1600	70	90°	100-240	5 000	IP20	Ø230(195)	70	0,86	50 000	1/8

PPL-R



Цвет корпуса – белый.
Защитное стекло – матовое.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм		вес, кг	срок службы, часов	упак., шт.
								диаметр (диаметр встраив.)	толщина			
4690601013606	PPL-R24012 18W 4000K	18	1530	144	85-265	4 000	IP50	Ø240(220)	12	0,87	30 000	1/10
4690601013620	PPL-R24012 18W 6500K	18	1620	144	85-265	6 500	IP50	Ø240(220)	12	0,87	30 000	1/10

ПАНЕЛИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

PPL



Цвет корпуса – металл.
Аксессуары для подвешивания
приобретаются отдельно.

Гарантия 3 года (для панелей 18 Вт и 72 Вт – 1 год).

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	срок службы, часов	упак., шт.
4690601006660	PPL-300-18W	18	1 650	72 x 2	180°	85-265	5 500-6 500	IP50	295x295x13	1,1	50 000	5
4690601019417	PPL-600-36W 4000K	36	2 600	72 x 4	120°	85-265	4 000	IP20	595x595x13	3,5	30 000	1/4
4690601019394	PPL-600-36W 6500K	36	2 600	72 x 4	120°	85-265	6 000-6 500	IP20	595x595x13	3,5	30 000	1/4
4690601019431	PPL-600-55W 4000K	55	4 000	72 x 4	120°	85-265	4 000	IP20	595x595x13	3,5	30 000	1/4
4690601019455	PPL-600-55W 6500K	55	4 000	72 x 4	120°	85-265	6 500	IP20	595x595x13	3,5	30 000	1/4
4690601006684	PPL-1200-72W	72	6 480	2 x 288	180°	85-265	5 500-6 500	IP50	1 195x295x13	4,1	50 000	5

Комплект для подвеса светодиодных панелей PPL



код	артикул
4690601006714	PPL-A01-4*0.7m
4690601008787	PPL-A03-4*1m

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ

PPL/3



Светодиоды LG (Корея).
Цвет корпуса – белый.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	срок службы, часов	упак., шт.
4690601006691	PPL 595/3-60LG 30W	30	2 800	60	180°	85-265	5 500-6 500	IP50	595x595x30	2,4	50 000	5

PPL/4



Светодиоды LG (Корея).
Цвет корпуса – белый.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	срок службы, часов	упак., шт.
4690601006707	PPL 595/4-64LG 32W	32	2 900	64	180°	85-265	5 500-6 500	IP50	595x595x33	2,5	50 000	5

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ НАСТОЛЬНЫЕ

PTL-016C



код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	входное напряжение, В	цветовая темп., К	цвет корпуса	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								длина	диаметр		
4690601006202	PTL-016C 5W-4000K black	5	260	8	230	4 000	черный	490	62	50 000	1/24
4690601006172	PTL-016C 5W-4000K blue	5	260	8	230	4 000	синий	490	62	50 000	1/24
4690601006189	PTL-016C 5W-4000K green	5	260	8	230	4 000	зеленый	490	62	50 000	1/24
4690601006141	PTL-016C 5W-4000K purple	5	260	8	230	4 000	фиолет.	490	62	50 000	1/24
4690601006196	PTL-016C 5W-4000K red	5	260	8	230	4 000	красный	490	62	50 000	1/24
4690601006219	PTL-016C 5w-4000K white	5	260	8	230	4 000	белый	490	62	50 000	1/24
4690601006165	PTL-016C 5W-4000K yellow	5	260	8	230	4 000	желтый	490	62	50 000	1/24
4690601006158	PTL-016C 5w-4000K pink	5	260	8	230	4 000	розовый	490	62	50 000	1/24

PTL-1215



код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	входное напряжение, В	цветовая темп., К	цвет корпуса	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								длина	диаметр		
4690601014986	PTL-1215 4w 3000K белая	4	250	42	230	3 000	белый	415	52	30 000	1/12
4690601014993	PTL-1215 4w 3000K кофе	4	250	42	230	3 000	кофе	415	52	30 000	1/12
4690601015013	PTL-1215 4w 3000K розовая	4	250	42	230	3 000	розовый	415	52	30 000	1/12
4690601015020	PTL-1215 4w 3000K синяя	4	250	42	230	3 000	синий	415	52	30 000	1/12
4690601015006	PTL-1215 4w 3000K фиолет.	4	250	42	230	3 000	фиолет.	415	52	30 000	1/12
4690601015037	PTL-1215 4w 3000K черная	4	250	42	230	3 000	черный	415	52	30 000	1/12

PTL-620



код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	входное напряжение, В	цветовая темп., К	цвет корпуса	размеры, мм		срок службы, часов	упак., шт.
								длина	диаметр		
4690601012036	PTL-620 4w 3500K белая	4	250	1	230	3 500	белый	340	100	50 000	1/12
4690601012111	PTL-620 4w 3500K красная	4	250	1	230	3 500	кофе	340	100	50 000	1/12
4690601012135	PTL-620 4w 3500K серебряная	4	250	1	230	3 500	серебро	340	100	50 000	1/12
4690601012074	PTL-620 4w 3500K синяя	4	250	1	230	3 500	синий	340	100	50 000	1/12
4690601012098	PTL-620 4w 3500K фиолет.	4	250	1	230	3 500	фиолет.	340	100	50 000	1/12
4690601012050	PTL-620 4w 3500K черная	4	250	1	230	3 500	черный	340	100	50 000	1/12

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ

PLED T5i



Выключатель на корпусе.
Сетевой шнур с вилкой в комплекте.
Рассеиватель матовый. Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	срок службы, часов	упак., шт.
4690601007865	PLED T5i - 450 6w	6	450	80	120°	85-265	6 500	IP20	24x29x450	0,20	40 000	1/25
4690601003553	PLED T5i - 600 8w	8	600	96	120°	85-265	6 500	IP20	24x29x600	0,25	40 000	1/25
4690601007872	PLED T5i - 900 12w	12	900	144	120°	85-265	6 500	IP20	24x29x900	0,32	40 000	1/25
4690601003546	PLED T5i - 1200 15w	15	1 200	192	120°	85-265	6 500	IP20	24x29x1 200	0,38	40 000	1/25

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

PBH



Рассеиватель матовый.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	срок службы, часов	упак., шт.
4690601005847	PBH-OA 7W 4000K	7	510	5	120°	85-265	4 000	IP65	182x120x66	0,37	30 000	1/12
4690601005854	PBH-OB 7W 4000K	7	510	5	120°	85-265	4 000	IP65	182x122x73	0,40	30 000	1/12
4690601005861	PBH-RA 8W 4000K	8	560	6	120°	85-265	4 000	IP65	166x166x71	0,40	30 000	1/12
4690601005878	PBH-RB 8W 4000K	8	560	6	120°	85-265	4 000	IP65	166x166x78	0,44	30 000	1/12

СВЕТИЛЬНИКИ ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ

JB-O-A



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326784	JB-O-60-A/bl	60	E27	IP54	черный	овал	1/20
4610003326777	JB-O-60-A/wh	60	E27	IP54	белый	овал	1/20
4610003326760	JB-O-100-A/bl	100	E27	IP54	черный	овал	1/10
4610003326753	JB-O-100-A/wh	100	E27	IP54	белый	овал	1/10
C000000087	Стекло для JB-O-100-A/B/D						1/20
C000000089	Стекло для JB-O-60-A/B/D						1/30

JB-O-B



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326821	JB-O-60-B/bl	60	E27	IP54	черный	овал	1/20
4610003326814	JB-O-60-B/wh	60	E27	IP54	белый	овал	1/20
4610003326807	JB-O-100-B/bl	100	E27	IP54	черный	овал	1/10
4610003326791	JB-O-100-B/wh	100	E27	IP54	белый	овал	1/10
C000000087	Стекло для JB-O-100-A/B/D						1/20
C000000089	Стекло для JB-O-60-A/B/D						1/30

JB-O-D



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326906	JB-O-60-D/bl	60	E27	IP54	черный	овал	1/20
4610003326890	JB-O-60-D/wh	60	E27	IP54	белый	овал	1/20
4610003326883	JB-O-100-D/bl	100	E27	IP54	черный	овал	1/10
4610003326876	JB-O-100-D/wh	100	E27	IP54	белый	овал	1/10
C000000087	Стекло для JB-O-100-A/B/D						1/20
C000000089	Стекло для JB-O-60-A/B/D						1/30

JB-R-A



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326708	JB-R-60-A/bl	60	E27	IP54	черный	круг	1/20
4610003326692	JB-R-60-A/wh	60	E27	IP54	белый	круг	1/20
4610003326685	JB-R-100-A/bl	100	E27	IP54	черный	круг	1/10
4610003326678	JB-R-100-A/wh	100	E27	IP54	белый	круг	1/10
C000000086	Стекло для JB-R-100-A/B/D						1/20
C000000088	Стекло для JB-R-60-A/B/D						1/30

JB-R-B



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326746	JB-R-60-B/bl	60	E27	IP54	черный	круг	1/20
4610003326739	JB-R-60-B/wh	60	E27	IP54	белый	круг	1/20
4610003326722	JB-R-100-B/bl	100	E27	IP54	черный	круг	1/10
4610003326715	JB-R-100-B/wh	100	E27	IP54	белый	круг	1/10
C000000086	Стекло для JB-R-100-A/B/D						1/20
C000000088	Стекло для JB-R-60-A/B/D						1/30

JB-R-D



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	тип корпуса	упаковка, шт.
4610003326869	JB-R-60-D/bl	60	E27	IP54	черный	круг	1/20
4610003326852	JB-R-60-D/wh	60	E27	IP54	белый	круг	1/20
4610003326845	JB-R-100-D/bl	100	E27	IP54	черный	круг	1/10
4610003326838	JB-R-100-D/wh	100	E27	IP54	белый	круг	1/10
C000000086	Стекло для JB-R-100-A/B/D						1/20
C000000088	Стекло для JB-R-60-A/B/D						1/30

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ

PFL



Цвет корпуса – серый.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	входное напряж., В	свет	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	температура эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601007995	PFL-10W/WW/GR	10	855	120°	85-245	тепл. белый (3 000К)	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601001276	PFL-10W/CW/GR	10	855	120°	85-245	хол. белый (6 500К)	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601008008	PFL-20W/WW/GR	20	1 710	120°	85-245	тепл. белый (3 000К)	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000
4690601001283	PFL-20W/CW/GR	20	1 710	120°	85-245	хол. белый (6 500К)	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000
4690601008015	PFL-30W/WW/GR	30	2 565	120°	85-245	тепл. белый (3 000К)	IP65	225x183x160	2,2	-40...+45	50 000
4690601001290	PFL-30W/CW/GR	30	2 565	120°	85-245	хол. белый (6 500К)	IP65	225x183x160	2,2	-40...+45	50 000
4690601001306	PFL-50W/CW/GR	50	4 275	120°	85-245	хол. белый (6 500К)	IP65	290x240x180	3,2	-40...+45	50 000
4690601004758	PFL-10W/BLUE/GR	10	855	120°	85-245	синий	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601004741	PFL-10W/GREEN/GR	10		120°	85-245	зеленый	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601004765	PFL-10W/RED/GR	10		120°	85-245	красный	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601005885	PFL-10W/YELLOW/GR	10		120°	85-245	желтый	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601006226	PFL-20W/BLUE/GR	20		120°	85-245	синий	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000
4690601006240	PFL-20W/GREEN/GR	20		120°	85-245	зеленый	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000
4690601006233	PFL-20W/RED/GR	20		120°	85-245	красный	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000



Цвет корпуса – серый.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	входное напряж., В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	температура эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601002259	PFL-80W/CW/GR	80	6 000	120°	85-245	6 500	IP65	285x370x110	5,7	-40...+45	50 000
4690601002242	PFL-100W/CW/GR	100	7 500	120°	85-245	6 500	IP65	285x370x100	6,7	-40...+45	50 000



Цвет корпуса – черный.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	входное напряж., В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	температура эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601001313	PFL-80W/CW/BL	80	6 840	120°	85-245	6 500	IP65	365x285x240	7,8	-40...+45	50 000
4690601001320	PFL-160W/CW/BL	160	13 680	120°	85-245	6 500	IP65	605x285x240	12,8	-40...+45	50 000

PFL-G



Цвет корпуса – черный.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	входное напряж., В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	Индекс цветопередачи, Ra	темп. эксп., °С	срок службы, часов
4690601010391	PFL-G 10W/CW/BL	10	800	120°	90-264	6 500	IP65	115x122x48	0,5	>75	-30...+40	50 000
4690601010414	PFL-G 20W/CW/BL	20	1 600	120°	90-264	6 500	IP65	209x168x60	0,9	>75	-30...+40	50 000
4690601010438	PFL-G 30W/CW/BL	30	2 400	120°	90-264	6 500	IP65	269x206x64	1,4	>75	-30...+40	50 000
4690601010452	PFL-G 50W/CW/BL	50	4 000	120°	90-264	6 500	IP65	326x260x77	2,1	>75	-30...+40	50 000

PFL-N



Цвет корпуса – серый.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	входное напряж., В	цветовая темп., К	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	темп. эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601003423	PFL-N10W/CW/GR	10	855	120°	85-265	6 500	IP65	165x170x50	0,95	-40...+45	50 000
4690601003416	PFL-N30W/CW/GR	30	2 565	120°	85-265	6 500	IP65	230x295x80	2,2	-40...+45	50 000

PFL-RGB



Цвет корпуса – серый.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	угол освещения	входное напряж., В	свет	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	темп. эксплуатации, °С	срок службы, часов
4690601006257	PFL-10W/12VDC- RGB/GR	10	855	120°	12	RGB	IP65	115x90x105	0,50	-40...+45	50 000
4690601005892	PFL-10W/RGB-RC/GR	10	855	120°	85-245	RGB	IP65	115x90x105	0,65	-40...+45	50 000
4690601005908	PFL-20W/RGB-RC/GR	20	1 710	120°	85-245	RGB	IP65	180x140x130	1,1	-40...+45	50 000

PFL-SENSOR



Угол освещения 120°.
Угол действия датчика 120°.
Индекс цветопередачи Ra>75.
Класс пылевлагозащитности IP65.
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	входное напряж., В	цветовая темп., К	размеры, мм	вес, кг	дальность действия датчика, м	срок службы, часов	темп. эксп., °С
4690601005175	PFL-N 10W/CW/SENSOR	10	855	85-265	6 500	165x170x50	0,95	1-5	50 000	-40...+55
4690601005212	PFL-10W/CW/BL/SENSOR	10	800	85-265	6 500	167x113x102	0,80	3	50 000	-20...+40
4690601009210	PFL-20W/CW/BL/SENSOR	20	1 800	85-265	6 000-6 500	180x140x135	1,05	3	50 000	-20...+40
4690601009234	PFL-30W/CW/BL/SENSOR	30	2 700	85-265	6 000-6 500	225x185x160	1,72	3	50 000	-20...+40

ПРОЖЕКТОРЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ВЫСОКИХ ПРОЛЕТОВ

RHB



Алюминиевый рефлектор.
Гарантия 3 года.

артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	цветовая темп., К	коэф. цветопередачи, Ra	входное напряж., В	влагозащитность	размеры, мм	вес, кг	темп. эксплуатации, °С	срок службы, часов
RHB-AB30W 2700K	30	2 100	2 700	68	85-265	IP65	273x273x215	4,2	-40...+55	50 000
RHB-AB50W 2700K	50	3 500	2 700	68	85-265	IP65	273x273x255	5,5	-40...+55	50 000
RHB-AB80W 2700K	80	5 600	2 700	68	85-265	IP65	273x273x305	6,5	-40...+55	50 000
RHB-AB100W 2700K	100	7 000	2 700	68	85-265	IP65	273x273x335	6,9	-40...+55	50 000
RHB-AB120W 2700K	120	8 400	2 700	68	85-265	IP65	273x273x284	8,5	-40...+55	50 000
RHB-AB150W 2700K	150	10 500	2 700	68	85-265	IP65	273x273x345	10,5	-40...+55	50 000
RHB-AB200W 2700K	200	14 000	2 700	68	85-265	IP65	273x273x383	12,5	-40...+55	50 000
RHB-AB30W 4000K	30	2 100	4 000	75	85-265	IP65	273x273x215	4,2	-40...+55	50 000
RHB-AB50W 4000K	50	3 500	4 000	75	85-265	IP65	273x273x255	5,5	-40...+55	50 000
RHB-AB80W 4000K	80	5 600	4 000	75	85-265	IP65	273x273x305	6,5	-40...+55	50 000
RHB-AB100W 4000K	100	7 000	4 000	75	85-265	IP65	273x273x335	6,9	-40...+55	50 000
RHB-AB120W 4000K	120	8 400	4 000	75	85-265	IP65	273x273x284	8,5	-40...+55	50 000
RHB-AB150W 4000K	150	10 500	4 000	75	85-265	IP65	273x273x345	10,5	-40...+55	50 000
RHB-AB200W 4000K	200	14 000	4 000	75	85-265	IP65	273x273x383	12,5	-40...+55	50 000
RHB-AB30W 6500K	30	2 100	6 500	75	85-265	IP65	273x273x215	4,2	-40...+55	50 000
RHB-AB50W 6500K	50	3 500	6 500	75	85-265	IP65	273x273x255	5,5	-40...+55	50 000
RHB-AB80W 6500K	80	5 600	6 500	75	85-265	IP65	273x273x305	6,5	-40...+55	50 000
RHB-AB100W 6500K	100	7 000	6 500	75	85-265	IP65	273x273x335	6,9	-40...+55	50 000
RHB-AB120W 6500K	120	8 400	6 500	75	85-265	IP65	273x273x284	8,5	-40...+55	50 000
RHB-AB150W 6500K	150	10 500	6 500	75	85-265	IP65	273x273x345	10,5	-40...+55	50 000
RHB-AB200W 6500K	200	14 000	6 500	75	85-265	IP65	273x273x383	12,5	-40...+55	50 000
артикул	угол рассеивания		размеры, мм							
Рефлектор RHB-AB 45	45°		D420x252							
Рефлектор RHB-AB 120	120°		D500x138							

УЛИЧНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

PSL



Класс пылевлагозащитности IP65.
Угол освещения 120°/70°.
Крепеж в комплекте.
Гарантия 3 года.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	входное напряжение, В	цветовая темп., К	размеры, мм	вес, кг	темп. эксп., °С	срок службы, часов
4690601006523	PSL 692-126W 6500K	126	12 350	126	85-265	6 500	692x310x80	11,5	-40...+55	50 000
4690601006516	PSL 992-196W 6500K	196	19 200	196	85-265	6 500	992x310x80	19,4	-40...+55	50 000
4690601010223	PSL-70W/CW/GWY/45bridgelux	82	7 730	70	95-265	6 000-7 000	375x306x70	9,8	-35...+50	50 000
4690601010216	PSL-70W/CW/MW/45bridgelux	82	7 730	70	95-265	6 000-7 000	375x306x70	9,8	-40...+55	50 000

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ ФАСАДОВ

PWL



Класс пылевлагозащитности IP65
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напр., В	цветовая темп., К	влагозащитность	цвет корпуса	вес, кг	размеры, мм	темп. эксп., °С	срок службы, часов	упак., шт.
4690601018601	PWL26090/30° 2x5W 6500K GR	2x5	800	2x5	30°	85-265	6 500	IP65	серый	1,0	260x150x90	-35...+55	30 000	1/12
4690601018618	PWL26090/30° 2x5W 6500K BL	2x5	800	2x5	30°	85-265	6 500	IP65	черн.	1,0	260x150x90	-35...+55	30 000	1/12

PWW



Класс пылевлагозащитности IP65
Возможно соединение светильников «в линию».
Гарантия 1 год.

код	артикул	мощность, Вт	световой поток, Лм	кол-во светодиодов, шт.	угол освещения	входное напряжение, В	цветовая темп., К	вес, кг	размеры, мм	темп. эксп., °С	срок службы, часов	упак., шт.
4690601002204	PWW600-20W 6500K	20	1 400	18	30°	85-265	6 500	2,8	600x75x120	-40...+45	30 000	1/4
4690601007889	PWW1200-36W 6000-7000K	36	2 800	36	30°	85-265	6000-7000	4,4	1214x71x72	-40...+45	50 000	1/4
4690601002228	PWW600RGB-20W	20	-	18	30°	85-265	RGB	2,8	600x75x120	-40...+45	30 000	1/4
4690601002235	PWW1200RGB-45W	45	-	36	30°	85-265	RGB	4,6	1 200x75x120	-40...+45	30 000	1/4
4690601015112	PWW-MW 600-18W 6500K	18	1 400	18	60°	85-265	6 500	2,5	610x90x70	-40...+45	50 000	1/8
4690601015136	PWW-MW 600-18W Blue	18	-	18	60°	85-265	Blue	2,5	610x90x70	-40...+45	50 000	1/8
4690601015150	PWW-MW 600-18W Red	18	-	18	60°	85-265	Red	2,5	610x90x70	-40...+45	50 000	1/8

ПРОЖЕКТОРЫ ГАЛОГЕННЫЕ

JM (с датчиком)



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610003324360	JM- 150w (G) Прожектор белый	150	R7s	IP54	белый	205x140x120	1/20
4610003324377	JM- 150w (G) Прожектор черный	150	R7s	IP54	черный	205x140x120	1/20
461003324391	JM- 500w (G) Прожектор белый	500	R7s	IP54	белый	254x185x135	1/12
461003324384	JM- 500w (G) Прожектор черный	500	R7s	IP54	черный	254x185x135	1/12

JM



код	артикул	мощность, Вт	патрон	влагозащитенность	цвет корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
461003324315	JM- 150w Прожектор белый	150	R7s	IP54	белый	139x100x130	1/30
461003324308	JM- 150w Прожектор черный	150	R7s	IP54	черный	139x100x130	1/30
461003324339	JM- 500w Прожектор белый	500	R7s	IP54	белый	180x180x125	1/24
461003324322	JM- 500w Прожектор черный	500	R7s	IP54	черный	180x180x125	1/24
461003324353	JM-1000w (M) Прожектор белый	1000	R7s	IP54	белый	265x120x225	1/12
461003324346	JM-1000w (M) Прожектор черный	1000	R7s	IP54	черный	265x120x225	1/12

СВЕТИЛЬНИКИ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ

TL2003 BLACK T8



Лампа и электронный балласт в комплекте.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118125	TL2003 BLACK светильник T8 18w	T8	18	-	пластик	635x30x48	1/30
4610004118132	TL2003 BLACK светильник T8 36w	T8	36	-	пластик	1245x30x48	1/20

TL2003 T8



Лампа и электронный балласт в комплекте.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118088	TL2003 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	480x30x48	1/30
4610004118095	TL2003 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	635x30x48	1/30
4610004118101	TL2003 светильник T8 30w/840	T8	30	4000 K	пластик	942x30x48	1/30
4610004118118	TL2003 светильник T8 36w/840	T8	36	4000 K	пластик	1245x30x48	1/20

TL3002 T8



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенные розетка и выключатель.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004119054	TL3002 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	579x46x87	1/20
4610004119061	TL3002 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	731x46x87	1/20

TL3009G



Лампа и электронный балласт в комплекте.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118972	TL3009G светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	металл	654x54x74	1/12
4610004118989	TL3009G светильник T8 36w/840	T8	36	4000 K	металл	1264x54x74	1/12

TL3010G



Лампа и электронный баласт в комплекте.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118996	TL3010G светильник T8 2*18w/840	T8	2x18	4000 K	металл	735x158x55	1/6
4610004119009	TL3010G светильник T8 2*36w/840	T8	2x36	4000 K	металл	1345x158x55	1/6

TL3011



Лампа и электронный баласт в комплекте.
Встроенный выключатель.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118040	TL3011 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	516x34x64	1/20
4610004118057	TL3011 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	669x34x64	1/20
4610004118064	TL3011 светильник T8 30w/840	T8	30	4000 K	пластик	973x34x64	1/12
4610004118071	TL3011 светильник T8 36w/840	T8	36	4000 K	пластик	1127x34x64	1/12

TL3012



Лампа и электронный баласт в комплекте.
Встроенные розетки и выключатель.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118873	TL3012 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	600x60x80	1/20
4610004118897	TL3012 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	750x60x80	1/20

TL4001



Лампа и электронный баласт в комплекте.
Встроенный выключатель, сетевой шнур.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117784	TL4001 светильник T4 6w/840	T4	6	4000 K	пластик	250x22x44	1/30
4610004117791	TL4001 светильник T4 8w/840	T4	8	4000 K	пластик	370x22x44	1/30
4610004117807	TL4001 светильник T4 12w/840	T4	12	4000 K	пластик	400x22x44	1/30
4610004117814	TL4001 светильник T4 16w/840	T4	16	4000 K	пластик	495x22x44	1/30
4610004117821	TL4001 светильник T4 20w/840	T4	20	4000 K	пластик	600x22x44	1/30
4610004117838	TL4001 светильник T4 24w/840	T4	24	4000 K	пластик	710x22x44	1/20
4610004117845	TL4001 светильник T4 30w/840	T4	30	4000 K	пластик	810x22x44	1/20

TL4002



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель, сетевой шнур.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117852	TL4002 светильник T4 6w/840	T4	6	4000 K	пластик	250x22x44	1/30
4610004117869	TL4002 светильник T4 8w/840	T4	8	4000 K	пластик	370x22x44	1/30
4610004117876	TL4002 светильник T4 12w/840	T4	12	4000 K	пластик	400x22x44	1/50
4610004117883	TL4002 светильник T4 16w/840	T4	16	4000 K	пластик	495x22x44	1/30
4610004117890	TL4002 светильник T4 20w/840	T4	20	4000 K	пластик	600x22x44	1/30
4610004117906	TL4002 светильник T4 24w/840	T4	24	4000 K	пластик	710x22x44	1/30
4610003325466	TL4002 светильник T4 30w/840	T4	30	4000 K	пластик	810x22x44	1/20

TL4011



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118903	TL4011 светильник T8 15w/840	T8	15	4000 K	пластик	481x103x41	1/20
4610004118910	TL4011 светильник T8 18w/840	T8	18	4000 K	пластик	634x103x41	1/20
4610004118927	TL4011 светильник T8 30w/840	T8	30	4000 K	пластик	938x103x41	1/10
4610004118934	TL4011 светильник T8 36w/840	T8	36	4000 K	пластик	1243x103x41	1/10

TL4013



Лампа и электронный балласт в комплекте.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118941	TL4013 светильник T8 2*18w/840	T8	2x18	4000 K	пластик	635x134x46	1/20
4610004118958	TL4013 светильник T8 2*30w/840	T8	2x30	4000 K	пластик	945x134x46	1/10
4610004118965	TL4013 светильник T8 2*36w/840	T8	2x36	4000 K	пластик	1245x134x46	1/10

TL5008



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенные розетки и выключатель.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118811	TL5008 светильник PL 11w/840	T5	11	4000 K	пластик	435x60x80	1/20

TL5009



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Сетевой шнур 5 м.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118828	TL5009 светильник T5 8w/840	T5	8	4000 K	пластик	490x33x33	1/20

TL5011



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель, сетевой шнур.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117920	TL5011 светильник T5 6w/840	T5	6	4000 K	пластик	282x22x43	1/40
4610004117937	TL5011 светильник T5 8w/840	T5	8	4000 K	пластик	355x22x43	1/40
4610004117944	TL5011 светильник T5 13w/840	T5	13	4000 K	пластик	585x22x43	1/40
4610004117951	TL5011 светильник T5 14w/840	T5	14	4000 K	пластик	616x22x43	1/20
4610004117968	TL5011 светильник T5 21w/840	T5	21	4000 K	пластик	916x22x43	1/20
4610004117975	TL5011 светильник T5 28w/840	T5	28	4000 K	пластик	1216x22x43	1/20

TL5012



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель, сетевой шнур.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004117982	TL5012 светильник T5 6w/840	T5	6	4000 K	пластик	283x22x43	1/40
4610004117999	TL5012 светильник T5 8w/840	T5	8	4000 K	пластик	353x22x43	1/40
4610004118002	TL5012 светильник T5 13w/840	T5	13	4000 K	пластик	583x22x43	1/40
4610004118019	TL5012 светильник T5 14w/840	T5	14	4000 K	пластик	614x22x43	1/20
4610004118026	TL5012 светильник T5 21w/840	T5	21	4000 K	пластик	914x22x43	1/20
4610004118033	TL5012 светильник T5 28w/840	T5	28	4000 K	пластик	1214x22x43	1/20

TL5021



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Поворотный механизм, встроенный выключатель.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118835	TL5021 светильник T5 8w/840	T5	8	4000 K	алюминий	344x45x84	1/20
4610004118842	TL5021 светильник T5 13w/840	T5	13	4000 K	алюминий	572x45x84	1/20
4610004118859	TL5021 светильник T5 21w/840	T5	21	4000 K	алюминий	905x45x84	1/20

TL5025



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенный выключатель, сетевой шнур.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118798	TL5025 светильник T5 8w/840	T5	8	4000 K	пластик	381x23x46	1/40
4610004118804	TL5025 светильник T5 13w/840	T5	13	4000 K	пластик	610x23x46	1/40

TL5028



Лампа и электронный балласт в комплекте.
Встроенные сетевая розетка и выключатель.

код	артикул	трубка	мощность, Вт	цветовая температура	материал корпуса	размеры, мм	упаковка, шт.
4610004118866	TL5028 светильник T5 13w/840	T5	13	4000 K	пластик	600x60x90	1/20

AMBIJAZZ. Свет, создающий настроение

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ

44



ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

46



СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕЧИ

CL1-E33, CL1-E34BI, CL1-E34Rs, CL1-R34, CL1-S33



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
CL1-E33		воск	75x75x75	170	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24
CL1-E34BI		воск	74x74x100	206	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24
CL1-E34Rs		воск	74x74x100	206	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24
CL1-R34		воск	100x100x88	275	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24
CL1-S33		воск	77x73x73	215	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24

CL2-E35



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
CL2-E35		воск	125x75x75	232	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	24

CL3-RGB-E34, CL3-RGB-E36, CL3-RGB-S34



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
CL3-RGB-E34		воск	100x75x75	189	2 x AAA	нет	RGB-светодиод	коробка	24
CL3-RGB-E36		воск	150x75x75	258	2 x AAA	нет	RGB-светодиод	коробка	24
CL3-RGB-S34		воск	99x75x75	256	2 x AAA	нет	RGB-светодиод	коробка	24

КОМПЛЕКТЫ ВОСКОВЫХ LED-СВЕЧЕЙ CL1-SET3, CL1-SET3Gn



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи		батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
					свечи	пульт ДУ				
CL1-SET3 (комплект)		воск	100x75x75, 127x75x75, 150x75x75	690	6 x AAA	CR2025	CR2025	светодиод	коробка	6
CL1-SET3Gn (комплект)		воск	100x75x75, 127x75x75, 150x75x75	690	6 x AAA	CR2025	CR2025	светодиод	коробка	6

КОМПЛЕКТЫ ВОСКОВЫХ LED-СВЕЧЕЙ CL3-RGB-SET3, CL3-RGB-SET3S



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи		батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
					свечи	пульт ДУ				
CL3-RGB-SET3 (комплект)		воск	100x89x89, 127x89x89, 150x89x89	1020	9 x AAA	CR2025	CR2025	RGB-светодиод	коробка	6
CL3-RGB-SET3S (комплект)		воск	100x90x90, 127x90x90, 150x90x90	1368	9 x AAA	CR2025	CR2025	RGB-светодиод	коробка	6

TG-SET12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи		батареи в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
					свечи	пульт ДУ				
TG-SET12 (комплект)		пластмасса	48x39x39 (12шт.)	240	12 x CR2450	CR2025	да	светодиоды	коробка	20

ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

AJ1-ST01



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-ST01	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ABS-пластик	142x142x320	1100	110-240 В, 50/60 Гц	светодиоды	коробка	8

AJ1-ST02



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-ST02	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	ABS-пластик	193x130x310	915	110-240 В, 50/60 Гц	светодиоды	коробка	8

AJ1-ST03



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-ST03	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик + матовое стекло	180x180x220	975	110-240 В, 50/60 Гц	галогенная лампа	коробка	8

AJ1-ST04



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-ST04	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	201x201x363	1190	NI-MH 3,6В 2000 мАч	светодиод CREE	коробка	4

AJ1-RGB-ST05



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-RGB-ST05	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	195x190x250	770	110-240 В, 50/60 Гц	светодиоды CREE	коробка	2

AJ1-RGB-ST06



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-RGB-ST06	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик + матовое стекло	200x200x200	575	110-240 В, 50/60 Гц	светодиоды CREE	коробка	2

AJ1-RGB-ST07



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	напряжение питания	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
AJ1-RGB-ST07	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	ABS-пластик / матовое стекло	380x190x190	661	110-240 В, 50/60 Гц	светодиоды CREE	коробка	2

TG-L01/E



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-L01/E	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	101x100x100	135	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	48

TG-L01/GL



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-L01/GL	<input type="checkbox"/>	стекло	110x82x82	221	2 x AAA	нет	светодиод	коробка	48

TG-L07



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-L07	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	250x110x110	230	3 x AA	нет	6 светодиодов + RGB светодиод	коробка	8

TG-RGB-L01/M



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-RGB-L01/M	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	90x103x103	88	3 x AAA	нет	RGB светодиод	коробка	48

TG-RGB-L01/SH



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TG-RGB-L01/SH	<input type="checkbox"/>	ABS-пластик	161x73x73	155	3 x AAA	нет	RGB светодиод	коробка	60

TG-RGB-SET3/GL



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи		батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
					свечи	пульт ДУ				
TG-RGB-SET3S/GL (комплект)	<input type="checkbox"/>	стекло	78x99x99 (3шт.)	600	6 x AAA	CR2025	CR2025	RGB- светодиоды	коробка	6

ФОНАРИ

СЕРИЯ АССУ (Аккумуляторные)

51



СЕРИЯ ACTIVE (Актив)

57



СЕРИЯ BEETLES (Инерционные)

59



СЕРИЯ BICYCLE (Велосипедные)

59



СЕРИЯ CLASSIC (Классические)

61



СЕРИЯ NI-TECH (Высокотехнологичные)

61



СЕРИЯ LED LAMP (LED фонари-светильники)

62



СЕРИЯ MINI (Мини)

62



СЕРИЯ UNIVERSAL (Универсальные)

63



Серия ACCU (Аккумуляторные)

ACCU1-L04



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU1-L04		ABS-пластик	166x52x52	120	свинцово-кислотная 4В; 400мА·ч	4 светодиода	нет	коробка	120

ACCU1-L05



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU1-L05		ABS-пластик	168x80x80	160	свинцово-кислотная 4В; 400мА·ч	5 светодиодов	нет	коробка	80

ACCU1-L07



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU1-L07		ABS-пластик	168x79x79	170	свинцово-кислотная 4В; 400мА·ч	7 светодиодов	нет	коробка	50

ACCU2-L05



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L05		ABS-пластик	192x81x81	185	свинцово-кислотная 4В; 400мА·ч	5 светодиодов	нет	коробка	80

ACCU2-L07



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L07	  	ABS-пластик	171x90x90	189	свинцово-кислотная 4В; 600мА·ч	7 светодиодов	нет	коробка	60

ACCU2-L07/12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L07/12	  	ABS-пластик	204x90x90	304	свинцово-кислотная 2x4В; 400 мА·ч	12 + 7 светодиодов	нет	коробка	56

ACCU2-L12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L12	  	ABS-пластик	207x121x121	383	свинцово-кислотная 4В; 900мА·ч	12 светодиодов	нет	коробка	40

ACCU2-L19



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU2-L19	  	ABS-пластик	214x122x122	474	свинцово-кислотная 2x4В; 900 мА·ч	19 светодиодов	нет	коробка	36

ACCU3-L25



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU3-L25		ABS-пластик	310x275x107	650	свинцово-кислотная 6 В; 2,0 А·ч	24 светодиода (хол.свет)	нет	коробка	18
ACCU3-L25W		ABS-пластик	310x275x107	600	свинцово-кислотная 4 В; 1,6 А·ч	24 светодиода (тепл.свет)	нет	коробка	18

ACCU4-L03



ACCU4-L03/L06



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU4-L03		ABS-пластик	214x62x62	247	свинцово-кислотная 4В; 600МА·ч	3 светодиода	нет	коробка	30
ACCU4-L03/L06		ABS-пластик	214x62x62	274	свинцово-кислотная 4В; 600МА·ч	3+6 светодиодов	нет	коробка	30

ACCU5-L12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU5-L12		ABS-пластик	160x112x112	271	свинцово-кислотная 4В; 900МА·ч	12 светодиодов	нет	коробка	30

ACCU5-L24



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU5-L24		ABS-пластик	309x146x146	1165	свинцово-кислотная 6В; 4 000 МА·ч	24 светодиода	да	коробка	6

ACCU5-PL7W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU5-PL7W		ABS-пластик	269x152x152	1104	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	люминесцентная PL7Вт	да	коробка	10

ACCU6-H35W



ACCU6-H55W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-H35W		ABS-пластик	209x175x123	1280	свинцово-кислотная 6В; 4 500 мА·ч	галогенная 6В; 35Вт	нет	коробка	10
ACCU6-H55W		ABS-пластик	244x203x165	2160	свинцово-кислотная 2x6В; 4 500 мА·ч	галогенная 6В; 55Вт	нет	коробка	8

ACCU6-L12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-L12		ABS-пластик	162x114x104	460	свинцово-кислотная 4В; 2 000 мА·ч	12 светодиодов	нет	коробка	30

ACCU6-L19



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-L19		ABS-пластик	168x135x123	720	свинцово-кислотная 4В; 3 000 мА·ч	19 светодиодов	нет	коробка	20

ACCU6-L36



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU6-L36		ABS-пластик	205x173x165	1370	свинцово-кислотная 6В; 4 500 мА·ч	36 светодиодов	нет	коробка	12

ACCU7-H15W/PL7W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU7-H15W/PL7W		ABS-пластик	214x141x118	1134	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	галогенная 6В; 15Вт + люминесцентная PL7Вт	да	коробка	10

ACCU7-L19/21



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU7-L19/21		ABS-пластик	214x141x118	1078	свинцово-кислотная 6В; 4 000 мА·ч	19 светодиодов + 21 светодиод	да	коробка	10

ACCU72-L3W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU72-L3W		ABS-пластик	145x104x200	700	свинцово-кислотная 4В; 2 000 мА·ч	светодиод 3 Вт	нет	коробка	20

ACCU74-L3W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU74-L3W		ABS-пластик	216x122x126	1100	свинцово-кислотная 6В; 4 500 мА·ч	светодиод 3 Вт	нет	коробка	12

ACCU8-L11/H/L8



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU8-L11/H/L8		ABS-пластик	190x143x119	686	свинцово-кислотная 4В; 4 000 мА·ч	галогенная + 11 светодиодов + 8 светодиодов	да	коробка	12

ACCU9-L30, ACCU9-L42, ACCU9-L60



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
ACCU9-L30		ABS-пластик	70x45x230	374	свинцово-кислотная 4В, 1600мА·ч	30 светодиодов	нет	коробка	36
ACCU9-L42		ABS-пластик	70x45x300	465	свинцово-кислотная 2x4В, 900мА·ч	42 светодиода	нет	коробка	36
ACCU9-L60		ABS-пластик	80x55x330	693	свинцово-кислотная 6В, 2000мАч	60 светодиодов	нет	коробка	24

Серия ACTIVE (Актив)

CAMP1-L5-D



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
CAMP1-L5-D		ABS-пластик	231x79x79	391	Ni-MH 3,6В; 300мА·ч	5 светодиодов	нет	коробка	24

CAMP2-L5-S



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	солнечная батарея	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
CAMP2-L5-S		ABS-пластик	231x105x99	280	Ni-MH 3,6В; 300мА·ч + 3 x AA	да	5 светодиодов	коробка	24

H5-L03+2CR2032



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
H5-L03+2CR2032		ABS-пластик	61x50x41	58	2 x CR2032	да	3 светодиода	блистер	18 / 36

H5-L09-3AAA



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	лампа	авто з/у	тип упаковки	упаковка, шт.
H5-L09-3AAA		ABS-пластик	70x44x33	26	3 x AAA	нет	9 светодиодов	блистер	19 / 38

L1-L1W-4AAA



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
L1-L1W-4AAA		алюминий	155x43x43	117	4 x AAA	нет	светодиод (70 Лм)	блистер	6 / 48

L1-RGB-L12



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
L1-RGB-L12		ABS-пластик	216x66x66	133	3 x AA	нет	11 светодиодов + RGB светодиод	блистер	12 / 36

R1-L3-2AA, R1-L5-2D



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
R1-L3-2AA		термопластиковая резина	162x54x54	117	2 x AA	нет	3 светодиода + 3 линзы	блистер	12 / 72
R1-L5-2D		термопластиковая резина	220x69x69	220	2 x D	нет	5 светодиодов + 5 линз	блистер	6 / 36

SPOT1-L10W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарей в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
SPOT1-L10W		ABS-пластик	181x151x87	510	4 x C	нет	светодиод CREE XML-T6 (1000 лм)	блистер	6

Серия BEETLES (Инерционные)

DS1-L03 Акку



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
DS1-L03 Акку		ABS-пластик	132x54x47	114	Li-Акку 3,6 В; 35мА·ч	да	3 светодиода	блистер	18/36

DS2-L03-Акку



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
DS2-L03 Акку		ABS-пластик	93x53x41	88	LiR2032 3,6В, 35мА·ч	да	3 светодиода	блистер	18/36

DS3-L03-Акку



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	солнечная батарея	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
DS3-L03 Акку		ABS-пластик	134x50x19	93	LiR2450 3,6В, 110мА·ч	да	3 светодиода	блистер	18/36

Серия BICYCLE (Велосипедные)

BF1-L3W



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
BF1-L3W		ABS-пластик	119x52x49	92	4 x AA	нет	светодиод CREE XP-E (120 лм)	блистер	10

B-F/R-L07



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
B-F/R-L07		ABS-пластик	87 x 51 x 37 (передний) 68 x 56 x 51 (задний)	85 (передний) / 59 (задний)	3 x AAA (передний) 2 x AAA (задний)	нет	3 светодиода (передний) 4 светодиода (задний)	блистер	16/32

B-F/R-L07-C



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
B-F/R-L07-C		Карбон	87 x 51 x 37 (передний) 68 x 56 x 51 (задний)	85 (передний) / 59 (задний)	3 x AAA (передний) 2 x AAA (задний)	нет	3 светодиода (передний) 4 светодиода (задний)	блистер	16/32

B-R-L03 (задний велосипедный фонарь)



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
B-R-L03		ABS-пластик	90 x 60 x 35	34	2 x AAA	нет	3 светодиода	блистер	12/144

B-R-L05 (задний велосипедный фонарь)



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
B-R-L05		ABS-пластик	112 x 56 x 35	55	2 x AAA	нет	5 светодиодов	блистер	18/36

Серия CLASSIC (Классические)

P1-K-2AA, P1-K-2D



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P1-K-2AA		ABS-пластик	152x40x40	44	2 x AA	нет	криптоновая 2.4В; 0.75А	блистер	12/144
P1-K-2D		ABS-пластик	189x57x57	91	2 x D	нет	криптоновая 2.4В; 0.75А	блистер	12/144

P3-L1-2AA, P3-L5-2D



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P3-L1-2AA		ABS-пластик	153x39x39	48	2 x AA	нет	1 светодиод	блистер	12/96
P3-L5-2D		ABS-пластик	192x53x53	102	2 x D	нет	5 светодиодов	блистер	6/72

Серия HI-TECH (Высокотехнологичные)

A2-L3W-4AAA



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A2-L3W-4AAA		алюминий	134x33x33	111	4 x AAA	нет	светодиод	блистер	6/48

A3-L1W-2AA



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A3-L1W-2AA		алюминий	148x26x26	65	2 x AA	нет	светодиод	блистер	6/72

A3-L1W-3AAA



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
A3-L1W-3AAA		алюминий	113x32x32	85	3 x AAA	нет	светодиод	блистер	6/72

Серия LED LAMP (LED фонари-светильники)

TS1-L03



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
TS1-L03		ABS-пластик	89x65x29	40	3 x AAA	нет	3 светодиода	блистер	36

Серия MINI (Мини)

C1-L03+2CR2016



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
C1-L03+2CR2016		ABS-пластик	68x48x26	50	2 x CR2016	да	3 светодиода	блистер	18/36

G1-K-2AAA



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (б/б)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
G1-K-2AAA		алюминий	144x13x13	12	2 x AAA	нет	мини-лампочка 2.5В, 0.3А	блистер	12/144

G2-L1+3LR41



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
G2-L1+3LR41	    	алюминий	105x14x14	16	3 x LR41	да	1 светодиод	блистер-коробка	12/144

K1-L1+2CR2016



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
K1-L1+2CR2016	   	ABS-пластик	40x23x9	6	2 x CR2016	да	1 светодиод	блистер	12/192

Серия UNIVERSAL (Универсальные)

P2-K-4D



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P2-K-4D	 	износоустойчивый полипропилен	236x132x148	295	4 x D	нет	криптоновая 4.8В, 0.75А	коробка	6/36

P2-L3-4D



наименование	цвет корпуса	материал	размеры, мм	вес, г (без батарей)	тип батареи	батарея в комплекте	лампа	тип упаковки	упаковка, шт.
P2-L3-4D	 	износоустойчивый полипропилен	205x114x128	295	4 x D	нет	3 светодиода	коробка	6/36

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

СЕРИЯ HEAVY DUTY (Солевые)

65



СЕРИЯ SUPER HEAVY DUTY (Солевые)

65



СЕРИЯ ULTRA ALKALINE (Щелочные)

66



СЕРИЯ CRAZYPOWER ULTRA ALKALINE (Щелочные)

66



Серия HEAVY DUTY (Солевые)

R6H-4S, R03H-4S, R14H-2S, R20H-2S, 6F22H-1S, 3R12H-1S



наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
R6H-4S	1,5	AA	13,5	солевой	термоусадочная пленка	4	60/1200	AA, R6, UM3, 15F, Mignon
R03H-4S	1,5	AAA	7	солевой	термоусадочная пленка	4	60/1200	AAA, R03, UM4, 24F, Micro
R14H-2S	1,5	C	39,5	солевой	термоусадочная пленка	2	24/288	C, R14, UM2, 14F, Baby
R20H-2S	1,5	D	84	солевой	термоусадочная пленка	2	24/288	D, R20, UM1, 13F, Mono
3R12H-1S	4,5	4.5V	109	солевой	термоусадочная пленка	1	12/96	4,5V, 3R12, Normal
6F22H-1S	9	9V	36	солевой	термоусадочная пленка	1	10/300	9V, 6F22, S006P, 1604D, E-Block

Серия SUPER HEAVY DUTY (Солевые)

R6S-4B, R03S-4B, R14S-2B, R20S-2B, 6F22S-1B



наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
R6S-4B	1,5	AA	14,5	солевой	блистер	4	48/576	AA, R6, UM3, 15F, Mignon
R03S-4B	1,5	AAA	7,5	солевой	блистер	4	48/576	AAA, R03, UM4, 24F, Micro
R14S-2B	1,5	C	42	солевой	блистер	2	24/96	C, R14, UM2, 14F, Baby
R20S-2B	1,5	D	87	солевой	блистер	2	24/96	D, R20, UM1, 13F, Mono
6F22S-1B	9	9V	37	солевой	блистер	1	12/144	9V, 6F22, S006P, 1604D, E-Block

Серия ULTRA ALKALINE (Щелочные)

LR6U-2B, LR6U-4B, LR6U-4S, LR03U-2B, LR03U-4B,
LR03U-4S, LR14U-2B, LR20U-2B, 6LR61U-1B



наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
LR6U-2B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	2	20/320	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR6U-4B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	4	40/640	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR6U-4S	1,5	AA	24	щелочной	термоусадочная пленка	4	40/720	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR03U-2B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	2	20/320	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
LR03U-4B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	4	40/640	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
LR03U-4S	1,5	AAA	11,5	щелочной	термоусадочная пленка	4	40/1440	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
LR14U-2B	1,5	C	65,5	щелочной	блистер	2	24/96	C, LR14, AM2, 14A, MN1400, Baby
LR20U-2B	1,5	D	145	щелочной	блистер	2	24/96	D, LR20, AM1, 13A, MN1300, Mono
6LR61U-1B	9	9V	48	щелочной	блистер	1	12/144	9V, 6LR61, 6AM6, MN1604, 1604A, E-Block

Серия CRAZYPOWER ULTRA ALKALINE (Щелочные)

LR6C-2B, LR6C-4B, LR03C-2B, LR03C-4B



наименование	напряжение, В	типоразмер	вес, г	химический состав	тип упаковки	батареек в упаковке, шт.	коробки	взаимозаменяемость
LR6C-2B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	2	20/320	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR6C-4B	1,5	AA	24	щелочной	блистер	4	40/640	AA, LR6, AM3, 15A, MN1500, Mignon
LR03C-2B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	2	20/320	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro
LR03C-4B	1,5	AAA	11,5	щелочной	блистер	4	40/640	AAA, LR03, AM4, 24A, MN2400, Micro

БЛОКИ ПИТАНИЯ и АДАПТЕРЫ

68



68

69

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

70



70

71

72

БЛОКИ ПИТАНИЯ и АДАПТЕРЫ

CAS-2



наименование	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	кол-во разъемов	вых. напряжение	ток нагрузки	упаковка, шт.
CAS-2	139x65x34	98	12В (прикуриватель)	2 x прикуриватель	12В	10А	50/100

CAS-3USB



наименование	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	кол-во разъемов	вых. напряжение	ток нагрузки	упаковка, шт.
CAS-3USB	87x70x32	167	12В (прикуриватель)	3 x прикуриватель + 1 x USB	12В + 5В	12А	25/50

iP-1000USB



наименование	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	кол-во разъемов	вых. напряжение	ток нагрузки	упаковка, шт.
iP-1000USB	59x27x27	17	12-24В (прикуриватель)	1 x USB	5В	1000мА	20/100

iP-2100USB



наименование	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	кол-во разъемов	вых. напряжение	ток нагрузки	упаковка, шт.
iP-2100USB	59x27x27	17	12-24В (прикуриватель)	1 x USB	5В	2100мА	20/100

IP-3100USB



наименование	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	кол-во разъемов	вых. напряжение	ток нагрузки	упаковка, шт.
IP-3100USB	76x28x28	28	12-24В (прикуриватель)	2 x USB	5В	3100мА	20/100

SMP-500



наименование	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	кол-во разъемов	вых. напряжение	ток нагрузки	упаковка, шт.
SMP-500	68x50x64	83	100-240В 50/60Гц	6	3/4,5/5/6/9/12В	500-1200мА	12/48

SMP-1000



наименование	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	кол-во разъемов	вых. напряжение	ток нагрузки	упаковка, шт.
SMP-1000	81x30x84	120	100-240В 50/60Гц	6	3/4,5/5/6/9/12В	1000мА	12/48

SP-2100USB



наименование	размеры, мм	вес, г	напряжение питания	кол-во разъемов	вых. напряжение	ток нагрузки	упаковка, шт.
SP-2100USB	82x47x25	40	100-240В 50/60Гц	1 x USB	5В	2100мА	20/100

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

BC-2612



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда	входное напряжение	упаковка, шт.
BC-2612	111x70x62	695	2 / 6 / 12 В	4	свинцово-кислотные	600 мА	220В, 50Гц	10/20

USB-1000



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	напряжение питания	упаковка, шт.
USB-1000	103x34x20	28	AA, AAA	2	Ni-MH, Ni-Cd	200 мА	90 мА	9-15	5 В пост. тока (USB)	20/100

V-9988



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	входное напряжение	упаковка, шт.
V-9988	110x68x65	100	AA, AAA	4	Ni-MH	450 мА	200 мА	4-6	220В, 50Гц	10/40

V-629A



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA, AAA, C, D	ток заряда 9V	время заряда, часов	входное напряжение	упаковка, шт.
V-629A	205x102x54	495	AA, AAA, C, D, 9V	6	Ni-MH, Ni-Cd	120 мА	14 мА	3-28	220В, 50Гц	6/24

V-60



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	входное напряжение	упаковка, шт.
V-60	111x73x45	160	AA	4	Ni-MH, Ni-Cd	145-165 mA	-	5-20	220В, 50Гц	18/72

V-80



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	входное напряжение	упаковка, шт.
V-80	114x77x50	162	AA, AAA	2	Ni-MH, Ni-Cd	165-180 mA	65-75 mA	5-20	220В, 50Гц	18/72

V-88A



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	ток заряда 9V	время заряда, часов	входное напряжение	упаковка, шт.
V-88A	110x77x69	188	AA, AAA, 9V	6	Ni-MH, Ni-Cd	140-190 mA	55-75 mA	16-22 mA	5-20	220В, 50Гц	18/72

V-89



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	входное напряжение	упаковка, шт.
V-89	105x65x70	148	AA, AAA	4	Ni-MH, Ni-Cd	150-190 mA	75-90 mA	5-15	220В, 50Гц	12/48

V-98



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	входное напряжение	упаковка, шт.
V-98	110x68x65	100	AA, AAA	4	Ni-MH, Ni-Cd	180 мА	80 мА	9-20	220В, 50Гц	10/40

V-2328



наименование	размеры, мм	вес, г	заряжаемые аккумуляторы	кол-во гнезд	электрохимическая система аккумуляторов	ток заряда AA	ток заряда AAA	время заряда, часов	входное напряжение	упаковка, шт.
V-2328	94x63x49	63	AA, AAA	4	Ni-MH, Ni-Cd	230 мА	100 мА	4-14	220В, 50Гц	24/48

РАЗВЕТВИТЕЛИ И ПЕРЕХОДНИКИ



74

УДЛИНИТЕЛИ

СЕРИЯ E075 (Универсальные)

75



СЕРИЯ EX (Универсальные)

75



СЕРИЯ EX-G (Заземляющий контакт)

76



СЕРИЯ EX-GS (Заземляющий контакт, выключатель)

76



РАЗВЕТВИТЕЛИ и ПЕРЕХОДНИКИ

AD-1GS



наименование	количество розеток	заземляющий контакт	выключатель	защитные шторки	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	упаковка, шт.
AD-1GS	1	да	да	да	16 А	3 500 Вт	50

AD-2G



наименование	количество розеток	заземляющий контакт	выключатель	защитные шторки	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	упаковка, шт.
AD-2G	2	да	нет	нет	16 А	3 500 Вт	50

AD-2GS



наименование	количество розеток	заземляющий контакт	выключатель	защитные шторки	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	упаковка, шт.
AD-2GS	2	да	да	да	16 А	3 500 Вт	50

AD-3



наименование	количество розеток	заземляющий контакт	выключатель	защитные шторки	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	упаковка, шт.
AD-3	3	нет	нет	нет	10 А	2 200 Вт	50

AD-3G-R



наименование	количество розеток	заземляющий контакт	выключатель	защитные шторки	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	упаковка, шт.
AD-3G-R	3	да	нет	нет	16 А	3 500 Вт	50

УДЛИНИТЕЛИ
СЕРИЯ E075 (Универсальные)
**E075-02-150, E075-03-150, E075-03-200, E075-03-300, E075-03-500,
E075-03-1000, E075-05-200, E075-05-500, E075-05-700**


наименование	количество розеток	длина кабеля, м	заземляющий контакт	выключатель питания	сечение проводников	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	номинальное напряжение	упаковка, шт.
E075-02-150	2	1,5	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-03-150	3	1,5	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-03-200	3	2,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-03-300	3	3,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-03-500	3	5,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-03-1000	3	10,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/20
E075-05-200	5	2,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-05-500	5	5,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/30
E075-05-700	5	7,0	нет	нет	2 x 0.75 мм ²	7 А	1 500 Вт	220 В	1/20

СЕРИЯ EX (Универсальные)
**EX-03-150, EX-03-300, EX-03-500, EX-05-300,
EX-05-500, EX-05-700**


наименование	количество розеток	длина кабеля, м	заземляющий контакт	выключатель питания	сечение проводников	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	номинальное напряжение	упаковка, шт.
EX-03-150	3	1,5	нет	нет	2 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30
EX-03-300	3	3,0	нет	нет	2 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30
EX-03-500	3	5,0	нет	нет	2 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30
EX-05-300	5	3,0	нет	нет	2 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30
EX-05-500	5	5,0	нет	нет	2 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30
EX-05-700	5	7,0	нет	нет	2 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30

СЕРИЯ EX-G (Заземляющий контакт)

EX-03G-150, EX-03G-300, EX-03G-500, EX-05G-500, EX-05G-700



наименование	количество розеток	длина кабеля, м	заземляющий контакт	выключатель питания	сечение проводников	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	номинальное напряжение	упаковка, шт.
EX-03G-150	3	1,5	да	нет	3 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30
EX-03G-300	3	3,0	да	нет	3 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30
EX-03G-500	3	5,0	да	нет	3 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30
EX-05G-500	5	5,0	да	нет	3 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30
EX-05G-700	5	7,0	да	нет	3 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30

СЕРИЯ EX-GS (Заземляющий контакт, выключатель)

EX-06GS-300, EX-06GS-500



наименование	количество розеток	длина кабеля, м	заземляющий контакт	выключатель питания	сечение проводников	номинальная сила тока	максимальная нагрузка	номинальное напряжение	упаковка, шт.
EX-03GS-150	3	1,5	да	да	3 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/20
EX-03GS-300	3	3,0	да	да	3 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/20
EX-03GS-500	3	5,0	да	да	3 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/20
EX-06GS-150	6	1,5	да	да	3 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/20
EX-06GS-300	6	3,0	да	да	3 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30
EX-06GS-500	6	5,0	да	да	3 x 1 мм ²	10 А	2 200 Вт	220 В	1/30

Стенд для демонстрации светодиодной ленты JAZZWAY



Дисплей напольный JAZZWAY



Стенд для демонстрации источников света JAZZWAY



Рекламная продукция JAZZWAY



Каталоги
Буклеты
Футболки
Блокноты

Ручки
Пакеты
Фонари-брелоки